

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

**KATALOG KLAMEK
OKIENNYCH I DRZWIOWYCH**



SPIS TREŚCI


Klamki okienne ALUPROF CLASSIC	/ 04 /
Klamki drzwiowe ALUPROF CLASSIC	/ 09 /
Klamki okienne ALUPROF STYLE	/ 10 /
Klamki drzwiowe ALUPROF STYLE	/ 14 /
Klamki drzwiowe ALUPROF LINE	/ 16 /
Klamki okienne ALUPROF STANDARD	/ 20 /
Klamki drzwiowe ALUPROF STANDARD	/ 25 /
Klamki okienne SOBINCO EDGE	/ 28 /
Klamki drzwiowe SOBINCO EDGE	/ 35 /
Klamki okienne SOBINCO HORIZON	/ 40 /
Klamki drzwiowe SOBINCO HORIZON	/ 46 /
Klamki okienne FAPIM	/ 50 /
Klamki drzwiowe FAPIM	/ 56 /
Klamki okienne ROTO	/ 58 /



 KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE
ALUPROF CLASSIC

ALUPROF CLASSIC

klamka okienna trzpieniowa



Numer katalogowy ■ 1924104X


Kolorystyka ■ według RAL * ■ surowy * ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

* - klamka bez logo

ALUPROF CLASSIC

klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem



Numer katalogowy ■ 1924119X

Kolorystyka ■ według RAL * ■ surowy * ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny


Napęd ■ trzpień 7 mm

Wyposażenie klamki ■ wkładka jednofunkcyjna

* - klamka bez logo

ALUPROF CLASSIC

klamka okienna widelcowa



Numer katalogowy ■ 1924100X


Kolorystyka ■ według RAL * ■ surowy * ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ widelec

* - klamka bez logo

ALUPROF CLASSIC TBT

klamka okienna widelcowa z kluczykiem



Numer katalogowy ■ 1924101X

Kolorystyka ■ według RAL * ■ surowy * ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny


Napęd ■ widelec

Wyposażenie klamki ■ wkładka dwufunkcyjna TBT

* - klamka bez logo

ALUPROF CLASSIC

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnoszono-przesuwnych



Numer katalogowy ■ 1924120X


Kolorystyka ■ według RAL * ■ surowy * ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

* - klamka bez logo

ALUPROF CLASSIC

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnoszono-przesuwnych



Numer katalogowy ■ 1924121X


Kolorystyka ■ według RAL * ■ surowy * ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

* - klamka bez logo

ALUPROF CLASSIC

klamka trzpieniowa podwójna do drzwi podnoszono-przesuwnych



Numer katalogowy ■ 1924122X


Kolorystyka ■ według RAL * ■ surowy * ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

* - klamka bez logo

ALUPROF CLASSIC

pochwył zewnętrzny do drzwi podnoszono-przesuwnych



Numer katalogowy ■ 1924123X - 12 mm


■ 1924124X - 21 mm

Kolorystyka ■ według RAL * ■ surowy * ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny

* - pochwyt bez logo

ALUPROF CLASSIC

klamka drzwiowa pojedyncza



Numer katalogowy ■ 1924111X

Kolorystyka ■ według RAL * ■ surowy* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny


Napęd ■ trzpień 8 mm

Szyld ■ 1924113X

* - klamka bez logo

ALUPROF CLASSIC

klamka drzwiowa podwójna



Numer katalogowy ■ 1924110X

Kolorystyka ■ według RAL * ■ surowy* ■ biały ■ srebrny ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm


* - klamka bez logo



KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE
ALUPROF STYLE

ALUPROF STYLE

klamka okienna trzpieniowa




Numer katalogowy ■ 1924204X

Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

ALUPROF STYLE / STYLE TBT

klamka okienna trzpieniowa



Numer katalogowy ■ 1924205X / 1924206X



Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

Wyposażenie klamki ■ wkładka jednofunkcyjna / funkcja wkładki TBT

ALUPROF STYLE

klamka pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwanych



Numer katalogowy ■ 1924212X


Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm



ALUPROF STYLE

klamka pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwanych




Numer katalogowy ■ 1924213X

Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

ALUPROF STYLE

klamka podwójna do drzwi podnosząco-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1924214X

Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

ALUPROF STYLE

pochwył zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1924211X

Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

ALUPROF STYLE


klamka drzwiowa pojedyncza



Numer katalogowy	■ 1924218X
Kolorystyka	■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny
Napęd	■ trzpień 8 mm
Szyld	■ 1924230X - 6 mm ■ 1924231X - 9 mm ■ 1924234X - 6 mm, klejony

ALUPROF STYLE


klamka drzwiowa podwójna



Numer katalogowy	■ 1924219X
Kolorystyka	■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny
Napęd	■ trzpień 8 mm

ALUPROF STYLE

klamka drzwiowa wewnętrzna




Numer katalogowy ■ 1924216X

Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm

ALUPROF STYLE

klamka drzwiowa zewnętrzna



Numer katalogowy ■ 1924217X

Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny


Napęd ■ trzpień 8 mm



 KLAMKI DRZWIOWE
ALUPROF LINE

ALUPROF LINE

klamka drzwiowa wewnętrzna/zewnętrzna




Numer katalogowy ■ 1924220X / 1924221X

Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm

ALUPROF LINE

klamka drzwiowa zewnętrzna pod żaluzje




Numer katalogowy ■ 1924223X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm

ALUPROF LINE

pochwył zewnętrzny




Numer katalogowy ■ 1924224X

Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt ■ czarny

ALUPROF LINE

pochwył zewnętrzny




Numer katalogowy ■ 1924226X

Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt ■ czarny

ALUPROF LINE

gałka drzwiowa z krótkim szyldem




Numer katalogowy ■ 1924228X

Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt ■ czarny

ALUPROF LINE

klamka drzwiowa z krótkim szyldem



Numer katalogowy ■ 1924229X

Kolorystyka ■ stal nierdzewna ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ brązowy ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm


Szyld ■ 1924230X - 6 mm ■ 1924231X - 9 mm ■ 1924234X - 6 mm, klejony



 KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE
ALUPROF STANDARD

ALUPROF STANDARD

klamka okienna trzpieniowa




Numer katalogowy ■ 1924201X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

ALUPROF STANDARD / STANDARD TBT

klamka okienna trzpieniowa



Numer katalogowy ■ 1924202X / 1924203X


Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

Wposażenie klamki ■ wkładka jednofunkcyjna / funkcja wkładki TBT

ALUPROF STANDARD

klamka okienna trzpieniowa, SKG***



Numer katalogowy ■ 8H00869X


Kolorystyka ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

Wyposażenie klamki ■ wkładka jednofunkcyjna

ALUPROF STANDARD

klamka okienna trzpieniowa PSK




Numer katalogowy ■ 1924207X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

ALUPROF STANDARD

klamka pojedyncza do drzwi podnoszono-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1924208X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

ALUPROF STANDARD

klamka pojedyncza do drzwi podnoszono-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1924209X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

ALUPROF STANDARD

klamka podwójna do drzwi podnosząco-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1924210X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

ALUPROF STANDARD

pochwyty zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1924211X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

ALUPROF STANDARD

klamka drzwiowa z długim szyldem wewnętrzna




Numer katalogowy ■ 8H01681X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm

ALUPROF STANDARD

klamka drzwiowa z długim szyldem zewnętrzna




Numer katalogowy ■ 8H01682X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm

ALUPROF STANDARD

klamka drzwiowa z krótkim szyldem pojedyncza




Numer katalogowy ■ 8H01709X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm

ALUPROF STANDARD


klamka drzwiowa z krótkim szyldem podwójna



Numer katalogowy ■ 8H01710X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm






 KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE
SOBINCO EDGE

SOBINCO EDGE

klamka okienna trzpieniowa




Numer katalogowy ■ 1820231X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

SOBINCO EDGE

klamka okienna trzpieniowa




Numer katalogowy ■ 8H00123X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

SOBINCO EDGE

klamka okienna z kluczykiem antywłamaniowa / TF



Numer katalogowy ■ 1820232X / 1820234X


Kolorystyka ■ anoda inox ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

Wyposażenie klamki ■ wkładka jednofunkcyjna / funkcja wkładki TF

SOBINCO EDGE

klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa




Numer katalogowy ■ 1820235X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

SOBINCO EDGE

klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa




Numer katalogowy ■ 1820236X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

SOBINCO EDGE

klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem, SKG**



Numer katalogowy ■ 1820237X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny


Napęd ■ trzpień 7 mm

Wposażenie klamki ■ wkładka jednofunkcyjna



SOBINCO EDGE

klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem lewa/prawa



Numer katalogowy ■ 1820238X / 1820239X


Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

Wyposażenie klamki ■ wkładka jednofunkcyjna

SOBINCO EDGE

klamka okienna trzpieniowa




Numer katalogowy ■ 8H01524X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

SOBINCO EDGE

klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem




Numer katalogowy ■ 8H01525X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

SOBINCO EDGE

klamka trzpieniowa, lewa/prawa



Numer katalogowy ■ 8H01527X / 8H01526X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

SOBINCO EDGE

klamka trzpieniowa z kluczykiem, lewa/prawa




Numer katalogowy ■ 8H01529X / 8H01528X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

SOBINCO EDGE

klamka drzwiowa z krótkim szyldem wewnętrzną/zewnętrzną



Numer katalogowy ■ 8H00136X / 8H00137X


Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm

Szyld ■ 8H00138X

SOBINCO EDGE

klamka drzwiowa wewnętrzną/zewnętrzną




Numer katalogowy ■ 8H00124X / 8H00125X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm

SOBINCO EDGE

klamka drzwiowa SKG**, wewnętrzna/zewnętrzna




Numer katalogowy ■ 8H00140X / 8H00141X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm

SOBINCO EDGE

klamka drzwiowa zewnętrzna, SKG***





Numer katalogowy ■ 8H00144X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm

SOBINCO EDGE

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnoszono-przesuwnych wew./zew.





Numer katalogowy ■ 8H00157X / 8H00158X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

SOBINCO EDGE

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnoszono-przesuwnych wew./zew.




Numer katalogowy ■ 8H00155X / 8H00156X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

SOBINCO EDGE / HORIZON

pochwyt zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych



Numer katalogowy ■ 1820093X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny






 KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE
SOBINCO HORIZON

SOBINCO HORIZON

klamka okienna trzpieniowa



Numer katalogowy ■ 1820094X


Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm



SOBINCO HORIZON

klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa




Numer katalogowy ■ 1820095X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

SOBINCO HORIZON

klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa



Numer katalogowy ■ 1820096X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

SOBINCO HORIZON

klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa z kluczykiem



Numer katalogowy ■ 1820097X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

SOBINCO HORIZON

klamka okienna trzpieniowa bezrozetowa z kluczykiem lewa/prawa




Numer katalogowy ■ 1820098X / 1820099X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

SOBINCO HORIZON

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1820090X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

SOBINCO HORIZON

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1820091X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

SOBINCO HORIZON

klamka trzpieniowa podwójna do drzwi podnosząco-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1820092X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

SOBINCO EDGE / HORIZON

pochwył zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1820093X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

SOBINCO HORIZON

klamka drzwiowa z krótkim szyldem wewnętrzną/zewnętrzną



Numer katalogowy ■ 8H00275X / 8H00276X


Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm

Szyld ■ 8H00277X

SOBINCO HORIZON

klamka drzwiowa wewnętrzną/zewnętrzną




Numer katalogowy ■ 8000997X / 8000996X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm

SOBINCO HORIZON

gałka zewnętrzna z długim szyldem – lewa/prawa



Numer katalogowy ■ 8001326X / 8001325X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny


Napęd ■ trzpień 8 mm

Szyld ■ 8H00277X



SOBINCO HORIZON

klamka drzwiowa zewnętrzna bez otworu




Numer katalogowy ■ 8000998X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm

SOBINCO HORIZON

klamka wewnętrzna/zewnętrzna do drzwi tarasowych równoległe przesuwnych



Numer katalogowy

■ 8001056X / 8001057X

Kolorystyka


■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ biały ■ antracyt ■ czarny

Napęd

■ trzpień 8 mm

SOBINCO HORIZON

klamka drzwiowa SKG** wewnętrzna/zewnętrzna




Numer katalogowy ■ 8001297X / 8001298X

Kolorystyka ■ anoda naturalna ■ biały ■ czarny

Napęd ■ trzpień 8 mm

SOBINCO HORIZON

klamka drzwiowa SKG** pod żaluzję wewnętrzną/zewnętrzną



Numer katalogowy ■ 8001310X / 8001311X

Kolorystyka ■ anoda inox ■ anoda naturalna ■ czarny


Napęd ■ trzpień 8 mm



 KLAMKI OKIENNE I DRZWIOWE
FAPIM

FAPIM

klamka okienna trzpieniowa



Numer katalogowy ■ 1922017X


Kolorystyka ■ według RAL * ■ surowy * ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

Napęd ■ trzpień 7 mm

* - klamka bez logo

FAPIM

klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem



Numer katalogowy ■ 1922018X

Kolorystyka ■ według RAL * ■ surowy * ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały


Napęd ■ trzpień 7 mm

Wyposażenie klamki ■ wkładka jednofunkcyjna

* - klamka bez logo

FAPIM

klamka okienna widelcowa



Numer katalogowy ■ 1922020X


Kolorystyka ■ według RAL * ■ surowy * ■ imitacja anody ■ biały

Napęd ■ widelec

* - klamka bez logo

FAPIM

klamka okienna widelcowa z kluczykiem / TBT



Numer katalogowy ■ 1922021X / 1922033X

Kolorystyka ■ według RAL * ■ surowy * ■ imitacja anody ■ biały


Napęd ■ widelec

Wyposażenie klamki ■ wkładka jednofunkcyjna / funkcja wkładki TBT

* - klamka bez logo

FAPIM

klamka okienna bezrozetowa




Numer katalogowy ■ 1922019X

Kolorystyka ■ według RAL ■ surowy ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

Napęd ■ trzpień 7 mm

FAPIM

klamka okienna z kluczykiem bezrozetowa



Numer katalogowy ■ 1922034X


Kolorystyka ■ według RAL ■ surowy ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

Napęd ■ trzpień 7 mm

Wposażenie klamki ■ wkładka jednofunkcyjna

FAPIM

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



Numer katalogowy ■ 1922040X


Kolorystyka ■ według RAL * ■ surowy * ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

Napęd ■ trzpień 10 mm

* - klamka bez logo

FAPIM

klamka trzpieniowa pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwnych



Numer katalogowy ■ 1922041X


Kolorystyka ■ według RAL * ■ surowy * ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

Napęd ■ trzpień 10 mm

* - klamka bez logo

FAPIM

klamka trzpieniowa podwójna do drzwi podnoszono-przesuwnych



Numer katalogowy ■ 1922042X


Kolorystyka ■ według RAL * ■ surowy * ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

Napęd ■ trzpień 10 mm

* - klamka bez logo

FAPIM

pochwył zewnętrzny do drzwi podnoszono-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1922043X

Kolorystyka ■ według RAL * ■ surowy * ■ imitacja anody ■ biały

* - pochwyt bez logo

FAPIM

klamka drzwiowa pojedyncza



Numer katalogowy ■ 8001289X

Kolorystyka ■ według RAL * ■ surowy * ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały


Napęd ■ trzpień 8 mm

Sztyld ■ 8001292X

* - klamka bez logo

FAPIM

klamka drzwiowa podwójna



Numer katalogowy ■ 8001291X

Kolorystyka ■ według RAL * ■ surowy * ■ anoda naturalna ■ imitacja anody ■ biały

Napęd ■ trzpień 8 mm

* - klamka bez logo






 KLAMKI OKIENNE
ROTO

ROTO Line

klamka okienna trzpieniowa




Numer katalogowy ■ 1810504X

Kolorystyka ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

ROTO Line

klamka okienna trzpieniowa z kluczykiem



Numer katalogowy ■ 1810517X


Kolorystyka ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

Wyposażenie klamki ■ wkładka jednofunkcyjna

ROTO Line

klamka okienna widelcowa



Numer katalogowy ■ 1810502X


Kolorystyka ■ według RAL* ■ surowy* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

Napęd ■ widelec

* - klamka bez logo

ROTO Line

klamka okienna widelcowa z kluczykiem



Numer katalogowy ■ 1810518X

Kolorystyka ■ według RAL* ■ surowy* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

Napęd ■ widelec

Wyposażenie klamki ■ wkładka jednofunkcyjna

* - klamka bez logo

ROTO Line

klamka okienna bezrozetkowa




Numer katalogowy ■ 1810554X

Kolorystyka ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

ROTO Line

klamka okienna bezrozetkowa z kluczykiem



Numer katalogowy ■ 1810552X


Kolorystyka ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

Wposażenie klamki ■ wkładka jednofunkcyjna

ROTO Line

klamka pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwanych



Numer katalogowy ■ 1810790X

Kolorystyka ■ według RAL* ■ surowy* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny


Napęd ■ trzpień 10 mm

* - klamka bez logo



ROTO Line

klamka pojedyncza do drzwi podnosząco-przesuwanych



Numer katalogowy ■ 1810791X

Kolorystyka ■ według RAL* ■ surowy* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

* - klamka bez logo

ROTO Line

klamka podwójna do drzwi podnosząco-przesuwnych



Numer katalogowy ■ 1810792X


Kolorystyka ■ według RAL* ■ surowy* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

Napęd ■ trzpień 10 mm

* - klamka bez logo

ROTO Line

pochwył zewnętrzny do drzwi podnosząco-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1810793X

Kolorystyka ■ według RAL ■ surowy ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

ROTO Line

klamka okienna widelcowa z kluczykiem 100 Nm / TF



Numer katalogowy ■ 1810630X / 18105227


Kolorystyka ■ według RAL* ■ surowy* ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

Napęd ■ widelec

* - klamka bez logo

ROTO Patio Alversa

klamka do drzwi tarasowych równoległe i uchylno-przesuwanych



Numer katalogowy ■ 1810647X

Kolorystyka ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny


Napęd ■ trzpień 7 mm

Wyposażenie klamki ■ wkładka jednofunkcyjna

* - klamka bez logo

ROTO Patio Alversa

klamka wewnętrzna do drzwi tarasowych równoległe i uchylno-przesuwnych




Numer katalogowy ■ 1810753X

Kolorystyka ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

ROTO Patio Alversa

klamka wewnętrzna do drzwi tarasowych równoległe i uchylno-przesuwnych z kluczykiem



Numer katalogowy ■ 1810754X

Kolorystyka ■ imitacja anody ■ biały ■ srebrny ■ czarny

Napęd ■ trzpień 7 mm

Wyposażenie klamki ■ wkładka jednofunkcyjna



stal
nierdzewna



anoda
inox



anoda
naturalna



imitacja
anody



biały



srebrny



antracyt



brązowy



czarny

KOLORYSTYKA KLAMEK ALUPROF



* Dostępne są wszystkie kolory z palety RAL wg oferty Aluprof.
Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się
od gotowego wyrobu.



Pobierz folder na swoje
urządzenie mobilne!

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

ALUPROF SA ZAKŁAD W BIELSKU-BIAŁEJ, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512, e-mail: aluprof@aluprof.eu