




LET'S BUILD A BETTER PLACE

STREFA RELAKSU

Markizy to dziś jedno z najbardziej eleganckich i praktycznych rozwiązań nowoczesnej architektury zewnętrznej. Łączą w sobie lekkość formy, funkcjonalność i precyzję wykonania, tworząc komfortową, zacienioną strefę wypoczynku w słoneczne dni. Solidna konstrukcja z aluminium gwarantuje wieloletnią trwałość, a nowoczesny design sprawia, że markiza staje się spójnym elementem architektury budynku. Możliwość pełnej personalizacji – od szerokiego wyboru tkanin, przez kolory kasety, aż po system sterowania, pozwala dopasować ją do każdego stylu życia. Dostępne modele w pełnej kasecie chronią tkaninę po zwinięciu, pomagając zachować jej estetykę przez cały rok. Opcjonalna automatyka pogodowa reaguje na zmiany nasłonecznienia i siłę wiatru, a sterowanie elektryczne lub za pomocą aplikacji sprawia, że obsługa markizy jest wygodna i intuicyjna.

Markiza z oferty **Aluprof Sun Shading Solutions** to nie tylko skuteczna ochrona przed intensywnym nasłonecznieniem, ale również inwestycja w codzienny komfort. Tworzy idealne miejsce na poranną kawę, letnią kolację i chwilę wytchnienia w cieniu. Taras przemienia się w prywatny salon na świeżym powietrzu, który podnosi prestiż posesji i zwiększa komfort jej użytkowania. To sposób na stworzenie własnej, zacienionej strefy spokoju – dostępnej na wyciągnięcie ręki.






MADEIRA NEW

WŁAŚCIWOŚCI:

- Geometryczna forma kasety oparta na prostych liniach i ostrych krawędziach podkreśla nowoczesny charakter markizy.
- Minimalistyczna, zabudowana kasetą chroni tkaninę przed czynnikami atmosferycznymi, zachowując lekką i elegancką bryłę.
- Solidna konstrukcja z ekstrudowanego aluminium zapewnia wysoką trwałość i stabilność podczas użytkowania.
- Łańcuch Flyera w ramionach oraz precyzyjne przeguby gwarantują płynną i niezawodną pracę markizy.
- Kąt nachylenia regulowany w zakresie 5°-50° umożliwia precyzyjne ustawienie.
- Dostępna jest wyłącznie wersja z napędem elektrycznym, z możliwością zastosowania automatyki pogodowej i systemu smart home.
- Szeroka gama kolorów konstrukcji i tkanin pozwala idealnie dopasować markizę do nowoczesnej architektury budynku.
- Produkt posiada oświetlenie LED zabudowane w dolnej części markizy, co pozwala na komfortowe użytkowanie.
- Możliwość zastosowania oświetlenia LED w ramionach 3100 i 3600 mm.

Wymiary markizy [m]



Dostępna automatyka



Szerokość maksymalna / minimalna	6 m / 2,05 m
Wysięg maksymalny / minimalny	3,6 m / 1,6 m
Kąt pochyłu	5°-50°
Napęd elektryczny / ręczny	TAK / NIE
Kaseta	TAK
Falbana	NIE

Standardowe kolory konstrukcji:






DAKAR

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wysokiej jakości, odporna na uszkodzenia i warunki atmosferyczna konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium.
- Cechą charakterystyczną markizy jest pełna kaseta o zaokrąglonym kształcie, wyposażona dodatkowo w uszczelkę zabezpieczającą, co zapewnia ochronę tkaniny przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych.
- W ramionach zastosowano system łańcuchów Flyera, co gwarantuje ich niezawodną i bezpieczną pracę nawet przy dużych wymiarach markizy.
- Przy większych wsięgach można zastosować teleskopowe podpory, które zapewniają stabilne i bezpieczne działanie.
- Przemysłana konstrukcja pozwala na montaż do ściany, sufitu bądź do krokwi dachowej.
- Dostępne trzy typy falban o standardowej długości 210 mm, których krawędzie są wykończone taśmą wzmacniającą w kolorze dopasowanym do tkaniny.
- W zależności od preferencji użytkownika dostępne jest sterowanie ręczne za pomocą korby lub elektryczne z możliwością integracji z automatyką pogodową czy technologią smart home.
- Różnorodność wzorów tkanin oraz możliwość lakierowania konstrukcji według palety RAL sprawiają, że produkt harmonijnie współgra z każdym otoczeniem.

Wymiary markizy [m]



Dostępna automatyka

ALUPROF
somfy.
CHERUBINI

Szerokość maksymalna / minimalna	6 m / 2 m
Wysięg maksymalny / minimalny	3,6 m / 1,6 m
Kąt pochyłu	5°-40°
Napęd elektryczny / ręczny	TAK / TAK
Kaseta	TAK
Falbana	TAK

Standardowe kolory konstrukcji:

RAL 9010 mat

RAL 1015 mat

RAL 7016 str

RAL 9006 mat

FSM 71319 str

RAL 8014 mat

RAL 9005 str

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.






CASABLANCA

WŁAŚCIWOŚCI:

- Trwała i wytrzymała konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium zapewnia niezawodne działanie przez wiele lat.
- Estetyczna, w pełni zabudowana kasetka o owalnym kształcie, wyposażona w specjalną uszczelkę, skutecznie chroni tkaninę przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi.
- Pokrywy boczne kasety wykonane z aluminium, nie tylko podnoszą walory estetyczne systemu, ale także zwiększają jego wytrzymałość.
- Dzięki zastosowaniu łańcucha Flyera w ramionach system zapewnia niezawodną i bezpieczną pracę, nawet przy dużych wymiarach markizy.
- W przypadku dużych szerokości technologia produktu przewiduje zastosowanie specjalnej podpory rury nawojowej, która zapewnia równomierne napięcie tkaniny.
- Trzy opcje montażu – do ściany, sufitu lub krokwi dachowej – pozwalają dopasować system do każdego warunków zabudowy.
- Regulacja kąta pochyłu w zakresie 5-40° pozwala na dostosowanie pozycji markizy do wysokości montażu czy warunków nasłonecznienia.
- Szeroka gama kolorów i tkanin pozwala estetycznie zintegrować markizę z otoczeniem.
- Dostępne dwie opcje sterowania: ręczna za pomocą korby lub elektryczna z możliwością konfiguracji z różnymi akcesoriami, w tym czujnikami pogodowymi.

Wymiary markizy [m]



Dostępna automatyka

ALUPROF


somfy.

CHERUBINI



Korby i przekładnie są dostępne w kolorach:
RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.

Standardowe kolory konstrukcji:






PALLADIO

WŁAŚCIWOŚCI:

- Solidna konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium, zapewnia wytrzymałość i odporność podczas użytkowania.
- Nowoczesna, częściowo zabudowana kasetta o minimalistycznym kształcie chroni tkaninę przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych.
- Kasetta systemu oparta na kwadratowej belce nośnej, przy dużych gabarytach zapewnia stabilność całej konstrukcji, a jednocześnie znacznie ułatwia montaż.
- Łańcuch Flyera w ramionach oraz przeguby gwarantują niezawodne działanie markizy.
- Dzięki sprężystym podporom rury nawojowej tkanina markizy napina się równomiernie.
- Zaawansowana konstrukcja systemu umożliwia montaż w różnych płaszczyznach – na ścianie, suficie bądź do krokwi dachowej.
- Kąt nachylenia regulowany w zakresie 5°-50° umożliwia precyzyjne ustawienie markizy.
- Markiza może być wyposażona w falbanę o standardowej długości 210 mm. Dostępne są 3 wzory falban różniących się kształtem wycięcia dolnej krawędzi.
- Ramiona krzyżowe umożliwiają wykonanie wąskiej markizy o dużym wysięgu.
- Dostępne są dwie opcje sterowania: ręczna za pomocą korby lub elektryczna z możliwością konfiguracji z różnymi akcesoriami, w tym czujnikami pogodowymi.
- Dzięki bogatej kolekcji tkanin i szerokiej ofercie kolorystycznej z palety RAL markiza doskonale wkomponuje się w każde otoczenie.
- Możliwość zastosowania oświetlenia LED w ramionach 3100 i 3600 mm.

Wymiary markizy [m]



Dostępna automatyka

ALUPROF
somfy.
CHERUBINI

Szerokość maksymalna / minimalna	7 m / 2,05 m
Wysięg maksymalny / minimalny	3,6 m / 1,6 m
Kąt pochyłu	5°-50°
Napęd elektryczny / ręczny	TAK / TAK
Kasetta	TAK
Falbana	TAK

Standardowe kolory konstrukcji:

	RAL 9010 mat		RAL 9006 mat		RAL 8014 mat
	RAL 1015 mat		FSM 71319 str		RAL 9005 str
	RAL 7016 str		RAL 8003 str		VSR 240 satin

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.






CORSICA

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wysokiej jakości konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium, zapewnia stabilność i niezawodność.
- Minimalistyczna, zabudowana konstrukcja kasety skutecznie chroni tkaninę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
- Aluminiowe pokrywy boczne kasety podnoszą estetykę i trwałość produktu.
- Kwadratowa belka nośna, na której oparto kasetę markizy, zapewnia stabilność i znacząco ułatwia montaż.
- Innowacyjna budowa ramion oparta na łańcuchu Flyera oraz dopracowane detale przegubów gwarantują niezawodność w trakcie eksploatacji.
- Możliwe są trzy opcje montażu: ścienny, sufitowy oraz do krokwi dachowej.
- Kąt nachylenia markizy ustalany podczas montażu w zakresie 5°-35° pozwala optymalnie dopasować jej ustawienie pod względem funkcjonalnym i estetycznym.
- Produkt posiada oświetlenie LED zabudowane w dolnej części markizy, co pozwala na komfortowe użytkowanie.
- Produkt dostępny jest jedynie w wersji z napędem elektrycznym, umożliwiając konfigurację z dodatkowymi akcesoriami, takimi jak czujniki pogodowe.
- Dzięki bogatej kolekcji tkanin i szerokiej ofercie kolorystycznej z palety RAL markiza doskonale wkomponuje się w każde otoczenie.
- Możliwość zastosowania oświetlenia LED w ramionach 3100 i 3600 mm.

Wymiary markizy [m]



Dostępna automatyka

ALUPROF

somfy.

CHERUBINI



Szerokość maksymalna / minimalna	7 m / 2,05 m
Wysięg maksymalny / minimalny	3,6 m / 1,6 m
Kąt pochyłu	5°-35°
Napęd elektryczny / ręczny	TAK / NIE
Kaseta	TAK
Falbana	NIE

Standardowe kolory konstrukcji:

	RAL 9010 mat		RAL 9006 mat		RAL 8014 mat
	RAL 1015 mat		FSM 71319 str		RAL 9005 str
	RAL 7016 str		RAL 8003 str		VSR 240 satin






JAMAICA

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wytrzymała konstrukcja z ekstrudowanego aluminium gwarantuje bezawaryjne użytkowanie przy intensywnej eksploatacji.
- Bezkasetowe rozwiązanie może być opcjonalnie wyposażone w aluminiowy daszek, który chroni tkaninę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
- Dzięki centralnej podporze rury nawojowej tkanina jest zawsze równomiernie napinana, nawet przy dużych gabarytach.
- Wytrzymałość ramion markizy jest dodatkowo wzmocniona systemem łańcuchów Flyera, co gwarantuje ich stabilną pracę, nawet w przypadku szerokich markiz o dużych wysięgach.
- Markiza zaprojektowana z myślą o montażu ściennym, sufitowym lub do krokwi dachowej.
- Regulacja kąta 5°-40° pozwala optymalnie dopasować markizę do nasłonecznienia.
- Do wyboru 3 rodzaje falban o standardowej długości 210 mm, estetycznie wykończonych taśmą w kolorze tkaniny, oraz opcjonalna rozwijana falbana Volant o wysokości do 1,2 m, zwiększająca ochronę przed słońcem i zapewniająca większą prywatność.
- Produkt może być wyposażony w specjalne, zwiększające stabilność podpory teleskopowe.
- Ramiona krzyżowe umożliwiają wykonanie wąskiej markizy o dużym wysięgu.
- W zależności od preferencji użytkownika dostępne jest sterowanie ręczne za pomocą korby lub elektryczne z możliwością integracji z automatyką pogodową i technologią smart home.
- Szeroka gama kolorów i tkanin pozwala estetycznie zintegrować markizę z otoczeniem.
- Możliwość zastosowania oświetlenia LED w ramionach 3100 i 3600 mm.

Wymiary markizy [m]




Dostępna automatyka

ALUPROF
somfy.
CHERUBINI

Szerokość maksymalna / minimalna	7 m / 2,05 m
Wysięg maksymalny / minimalny	3,6 m / 1,6 m
Kąt pochyłu	5°-40°
Napęd elektryczny / ręczny	TAK / TAK
Kaseta	NIE
Falbana	TAK

Standardowe kolory konstrukcji:



Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.






AUSTRALIA

WŁAŚCIWOŚCI:

- Solidna konstrukcja z ekstrudowanego aluminium zapewnia trwałość na lata.
- Produkt bezkasetowy doskonale sprawdzi się przy montażu w istniejących wnękach.
- Dostępne dodatkowe wzmocnienie rury nawojowej, które w przypadku dużych szerokości markizy, zapobiega odkształcaniu i nierównomiernemu nawojowi tkaniny.
- Dzięki oparciu produktu na kwadratowej belce, możliwy jest wybór miejsca mocowania uchwytów, a tym samym prosty i szybki montaż.
- Przemysłana konstrukcja umożliwia montaż do ściany, sufitu lub krokwi.
- Regulacja kąta 5°-60° pozwala optymalnie dopasować markizę do nasłonecznienia.
- Opcjonalna falbana dostępna jest w trzech kształtach, z estetycznie wykończonymi krawędziami.
- Przy większych wysięgach można zastosować teleskopowe podpory zwiększające stabilność.
- Ramiona krzyżowe umożliwiają wykonanie wąskiej markizy o dużym wysięgu.
- Produkt dostępny jest w wersji manualnej z korbą lub elektrycznej, zapewniającej większy komfort obsługi oraz możliwość zastosowania automatyki pogodowej i systemu smart home.
- Szeroka gama kolorystyczna konstrukcji oraz różnorodność tkanin pozwala na dopasowanie markizy do indywidualnych potrzeb.
- Możliwość zastosowania oświetlenia LED w ramionach 3100 i 3600 mm.

Wymiary markizy [m]




Dostępna automatyka

ALUPROF
somfy.
CHERUBINI

Szerokość maksymalna / minimalna	7 m / 1,95 m
Wysięg maksymalny / minimalny	3,6 m / 1,6 m
Kąt pochyłu	5°-60°
Napęd elektryczny / ręczny	TAK / TAK
Kaseta	NIE
Falbana	TAK

Standardowe kolory konstrukcji:



Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.





BORA

WŁAŚCIWOŚCI:


- Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium zapewnia wysoką trwałość i odporność na warunki zewnętrzne.
- Aluminiowa kaseta osłania zwiniętą tkaninę i chroni ją przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
- Markiza stanowi lekką osłonę boczną tarasów, balkonów oraz innych niestandardowych przestrzeni.
- Może być stosowana jako dodatkowa osłona przy markizach tarasowych i pergolach.
- Zapewnia boczną ochronę przed intensywnym nasłonecznieniem oraz podmuchami wiatru, zwiększając komfort użytkowania przestrzeni.
- Trzy wersje mocowania słupka markizy: do twardego podłoża, do utwardzonego gruntu lub do ściany.
- W wersji 1 i 2 zastosowano magnes neodymowy stabilizujący belkę markizy przy słupku.
- Szeroki wybór tkanin markizowych pozwala dopasować osłonę do charakteru elewacji, tarasu lub pergoli.

Wymiary markizy [m]



Szerokość maksymalna / minimalna	4 m / 1,1 m
Wysokość maksymalny / minimalny	2 m / 1,1 m
Napęd elektryczny / ręczny	NIE / TAK
Kaseta	TAK

Standardowe kolory konstrukcji:






ITALIA KASETOWA

WŁAŚCIWOŚCI:

- Prosta konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium w połączeniu z najwyższej jakości komponentami zapewnia trwałość i niezawodne użytkowanie przez długie lata.
- System wyposażony w estetyczną kasetę, która zabezpiecza materiał przed oddziaływaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- Dzięki gotowym uchwytem montażowym zintegrowanym z kasetą montaż markizy we wnęce, do ściany lub sufitu nie wymaga dodatkowych przygotowań.
- Opuszczane aluminiowe ramiona posiadają specjalną sprężynę napinającą tkaninę i zapobiegającą niepożądanemu zwijaniu pod naporem wiatru.
- Technologia produktu nie przewiduje możliwości łączenia modułowego.
- Standardowy kąt pochylenia markizy to 90°. Istnieje możliwość specjalnego zamówienia pochyłu na poziomie 140°.
- Możliwość zastosowania falbany dostępnej w trzech kształtach.
- W zależności od preferencji użytkownika dostępne jest sterowanie ręczne za pomocą korby lub elektryczne z możliwością integracji z automatyką pogodową czy technologią smart home.
- Bogata oferta kolorów konstrukcji z palety RAL i różnorodność tkanin pozwala na estetyczne dopasowanie do stolarki okiennej bądź elewacji.

Wymiary markizy [m]




Dostępna automatyka



Szerokość maksymalna / minimalna	5 m / 0,8 m
Wysięg maksymalny / minimalny	1,4 m / 0,7 m
Kąt pochyłu	90° (na zamówienie 140°)
Napęd elektryczny / ręczny	TAK / TAK
Kaseta	TAK
Falbana	TAK

Standardowe kolory konstrukcji:



Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.






ITALIA

WŁAŚCIWOŚCI:

- Minimalistyczna konstrukcja jest wykonana z ekstrudowanego aluminium, co zapewnia jej wytrzymałość na działanie czynników atmosferycznych.
- Rozwiązanie bezkasetowe, które dzięki niewielkim rozmiarom sprawdzi się doskonale w przypadku małych wnęk balkonowych czy okiennych.
- Aluminiowe ramiona markizy wyposażone są w specjalny mechanizm sprężynowy, który utrzymuje tkaninę w odpowiednim napięciu i chroni ją przed niekontrolowanym podnoszeniem ramion podczas silnych porywów wiatru.
- Ciężar rozłożony jest równomiernie na uchwyty ramion i uchwyty rury nawojowej, dlatego produkt może być montowany nawet tam, gdzie wytrzymałość podłoża nie pozwala na zastosowanie markizy tarasowej.
- Markiza zaprojektowana z myślą o montażu ściennym, sufitowym lub wnękowym.
- Standardowy kąt nachylenia wynosi 90°, jednak na specjalne życzenie istnieje możliwość wykonania modelu o kącie nachylenia 160°.
- Dostępne trzy typy falban, których krawędzie są wykończone taśmą wzmacniającą w kolorze dopasowanym do tkaniny.
- Markiza może być sterowana ręcznie za pomocą korby lub wyposażona w napęd elektryczny, który umożliwia zastosowanie czujników pogodowych.
- Szeroka gama kolorystyczna konstrukcji z palety RAL oraz różnorodność tkanin pozwalają na harmonijne dopasowanie markizy do stolarki okiennej bądź elewacji.

Wymiary markizy [m]




Dostępna automatyka



Szerokość maksymalna / minimalna	5 m / 0,8 m
Wysięg maksymalny / minimalny	1,8 m / 0,7 m
Kąt pochyłu	90° (na zamówienie 160°)
Napęd elektryczny / ręczny	TAK / TAK
Kaseta	NIE
Falbana	TAK

Standardowe kolory konstrukcji:



Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.






ITALIA PORĘCZOWA

WŁAŚCIWOŚCI:

- Lekka konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium, charakteryzująca się trwałością i wytrzymałością.
- Produkt bezkasetowy, zaprojektowany z myślą o zastosowaniu we wnękach balkonowych.
- Cechą charakterystyczną markizy są aluminiowe ramiona montowane bezpośrednio do poręczy i umożliwiające prostą regulację kąta nachylenia tkaniny.
- Dzięki zastosowaniu uniwersalnego uchwytu możliwy jest montaż zarówno ścienny, jak i sufitowy.
- Rozwiązanie pozwala na regulację kąta nachylenia tkaniny w zakresie do 90°, dzięki czemu może pełnić funkcję zarówno zadaszenia, jak i osłony czołowej.
- Produkt wyposażony jest w dekoracyjną falbanę, dostępną w trzech typach wykończeń.
- Sterowanie odbywa się wyłącznie ręcznie za pomocą korby.
- Bogaty wachlarz tkanin oraz możliwość polakierowania konstrukcji na dowolny kolor z palety RAL pozwalają na estetyczne wkomponowanie markizy w otoczenie.

Wymiary markizy [m]



Szerokość maksymalna / minimalna	5 m / 0,8 m
Wysięg maksymalny / minimalny	0,7 m / 0,7 m
Kąt pochyłu	90°
Napęd elektryczny / ręczny	NIE / TAK
Kaseta	NIE
Falbana	TAK

Standardowe kolory konstrukcji:

RAL 9010 mat

RAL 9006 mat

RAL 8014 mat

RAL 1015 mat

FSM 71319 str

RAL 9005 str

RAL 7016 str

Korby i przekładnie są dostępne w kolorach: RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.



KOLOR I FAKTURA

SOLID

Elegancja w czystej formie. Jednolite tkaniny akrylowe w bogatej palecie kolorów – od klasycznej bieli po głęboką czerń. Idealne dla minimalistów ceniących ponadczasowy design. Doskonała ochrona UV (97-100%), wodoodporność (~330 mm) i impregnacja Teflon® Cleangard zapewniają długotrwałą ochronę przed zabrudzeniami. Właściwości: Akryl 100% barwiony w masie | Gramatura ~300 g/m² | Odporność kolorów 7-8/8 | Wodoodporność ~330 mm.

SOLID ECO WEAVE

Odpowiedzialny wybór bez kompromisów. Ekologiczna linia tkanin akrylowych z wykończeniem wolnym od PFAS (TEXgard OEKO CLEAN). Naturalna struktura plotu łączy świadomość ekologiczną z wysoką funkcjonalnością. Dla tych, którzy myślą o przyszłości. Właściwości: 100% SDA (Solution Dyed Acrylic) | Wykończenie bez PFAS | Gramatura ~290 g/m² | Wodoodporność 370 mm.

WATERPROOF

Maksymalna ochrona przed deszczem. Wzmocniona technologia zapewnia 3-krotnie wyższą wodoodporność (~1000 mm) przy zachowaniu przepuszczalności powietrza. Idealne rozwiązanie do stref narażonych na intensywne opady – tarasy, balkony. Właściwości: Akryl 100% | Gramatura ~330 g/m² | Wodoodporność ~1000 mm | Wysoka przewiewność.

LANDSCAPE

Inspirowane naturą. Subtelne struktury przypominające naturalne krajobrazy – pustynie, plaże, skały, fiordy. Średni raport wzoru (24 cm) dodaje głębi i charakteru bez przytłaczania przestrzeni. Dla miłośników naturalnej estetyki i wyrazistych tekstur. Właściwości: Akryl PAC | Gramatura ~290 g/m² | Wodoodporność 460 mm | Raport wzoru: 24 cm.

LANDSCAPE MINI

Natura w miniaturze. Delikatne, drobne struktury inspirowane naturalnymi materiałami – piasek, żwir, glina. Minimalny raport (2 cm) tworzy subtelny, stonowany efekt idealny do niewielkich powierzchni i minimalistycznych aranżacji. Dyskretna elegancja. Właściwości: Akryl PAC | Gramatura ~290 g/m² | Wodoodporność 460 mm | Raport wzoru: 2 cm.

ORCHESTRA

Harmonia linii i koloru. Wyrafinowane kompozycje w formie delikatnych pasów tworzą rytmiczną, uspokajającą atmosferę. Raport 20-30 cm idealnie komponuje się z nowoczesnymi elewacjami. Subtelność w każdym detalu. Właściwości: Akryl 100% | Gramatura ~290 g/m² | Wodoodporność >350 mm | Raport: 20-30 cm.

URBAN

Miejska tekstura. Wzory inspirowane architekturą współczesnych miast – beton, drewno, industrialne powierzchnie. Nowoczesny charakter podkreśla design budynku. Idealne do projektów o wyrazistej, miejskiej estetyce. Właściwości: Akryl PAC | Gramatura ~290 g/m² | Wodoodporność 370 mm | Raport: 6 cm.

CLASSICAL

Ponadczasowe pasy. Klasyczne, szerokie pasy w stonowanej kolorystyce. Tradycyjny wzór, który nigdy nie wychodzi z mody. Doskonale komponuje się zarówno z architekturą klasyczną, jak i współczesną. Właściwości: Akryl 100% | Gramatura ~300 g/m² | Impregnacja Teflon® | Raport: 20 cm.


FANTASY

Kreatywna ekspresja. Bogata kolekcja wielokolorowych pasów i wzorów o różnorodnych raportach (17-40 cm). Od delikatnych połączeń po wyraziste kontrasty. Dla tych, którzy chcą nadać przestrzeni indywidualny charakter i podkreślić osobowość wnętrza lub ogrodu. Właściwości: Akryl 100% | Gramatura ~300 g/m² | Impregnacja Teflon® | Raport: 17-40 cm | Największy wybór wzorów.



INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE

Wykorzystanie automatyki w markizach znacząco podnosi komfort użytkowania i pozwala precyzyjnie zarządzać ilością światła oraz stopniem osłonięcia tarasu. Systemy smart pełnią również funkcję ochronną, reagując na niekorzystne warunki atmosferyczne i zabezpieczając konstrukcję przed uszkodzeniami. Współczesne rozwiązania wyróżniają się prostym montażem oraz intuicyjną konfiguracją, którą można łatwo dostosować do zmieniających się potrzeb użytkowników. Sterowanie markizą może odbywać się na wiele sposobów – od klasycznych przełączników naściennych, przez piloty, aż po aplikacje internetowe, co zapewnia pełną kontrolę nad systemem niezależnie od miejsca. Czujniki wiatru i słońca umożliwiają automatyczne reagowanie na zmieniające się warunki pogodowe, gwarantując optymalną ochronę bez konieczności ręcznej ingerencji. Elektryczne napędy dodatkowo zwiększają wygodę użytkowania, pozwalając programować automatyczne sterowanie zacienieniem markizy, dzięki czemu cały system działa płynnie, przewidywalnie i zawsze zgodnie z ustalonym harmonogramem.



CZUJNIKI

Zastosowanie czujników wiatru, słońca lub temperatury w inteligentnym budynku daje możliwość automatycznego sterowania osłonami przeciwsłonecznymi w zależności od zmieniających się warunków atmosferycznych. Precyzyjne czujniki pogodowe monitorują parametry środowiskowe, automatycznie zwijając osłony w przypadku silnego wiatru i rozwijając je w słoneczne dni dla optymalnego zacienienia. Czujniki temperatury dodatkowo optymalizują klimat wewnętrzny pomieszczeń. Możliwość indywidualnego programowania progów reakcji pozwala na pełne dostosowanie działania systemu do specyfiki budynku i oczekiwań użytkowników.

NAPĘD


Zastosowanie napędów elektrycznych w osłonach przeciwsłonecznych daje nam komfort użytkowania oraz możliwość programowania automatycznego zwijania i rozwijania systemów. Dzięki współpracy z wiodącymi producentami systemów automatyki oferujemy napędy najwyższej jakości, zapewniające cichą, płynną i niezawodną pracę przez długie lata. Możliwość precyzyjnego ustawienia pozycji krańcowych oraz funkcje ochrony przed przeciążeniem gwarantują bezpieczeństwo i komfort obsługi. Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na pełną integrację napędów z różnorodnymi systemami sterowania, zapewniając elastyczność w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

ALUPROF

somfy

CHERUBINI


DODATKOWE ATUTY



NOWOCZESNY DESIGN – różnorodność kolorów i wykończeń sprawia, że markiza staje się wyjątkowym elementem dekoracyjnym, który nadaje indywidualnego charakteru każdemu obiektowi.



OCHRONA PRZED SŁOŃCEM – zapewnia skuteczną ochronę przed słońcem, pozwalając korzystać z tarasu w komfortowych warunkach przez cały dzień.




DODATKOWA PRZESTRZEŃ KOMFORTU – markiza tworzy wyjątkową strefę odpoczynku, w której można cieszyć się chwilą na świeżym powietrzu.



SZYBKA REALIZACJA – jeden z najkrótszych terminów realizacji na rynku pozwala cieszyć się nową markizą bez długiego oczekiwania.





Pobierz folder na swoje
urządzenie mobilne!

ALUPROF
SUN SHADING SOLUTIONS

SEGMENT OSŁON PRZECIWSŁONECZNYCH

ul. Wschodnia 23a, 45-449 Opole, tel. +48 77 55 32 100