ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

LET'S BUILD A BETTER FUTURE

Pergola

MB-OPENSKY 120

KATEGÓRIÁJÁBAN A LEGSTABILABB

Az **MB-OpenSky 120** rendszer szerkezetét a homlokzattervezéssel napi szinten foglalkozó konstruktőreink tervezték. Ez a tapasztalat egy rendkívül tartós és stabil terméket eredményezett.

A pergola oszlopait nagy szilárdság jellemzi, és geometriájuk kivételes merevséget kölcsönöz az egész szerkezetnek.

Az innovatív profililleszt és módszer alkalmazása biztosította az egész rendszer stabilitását, valamint az esztétikus csatlakozást, látható rések nélkül.



Négyszög keresztmetszetű tartóoszlopok, 120 mm oldalmérettel



120×190 mm méretű gerendák



A LEGAPRÓBB **RÉSZLETEKIG KIDOLGOZVA**



KOMPAKT
ÉS MEGBÍZHATÓ

Az **MB-Opensky 120** pergola teteje egy mozgatható lamellákból álló modul, amely olyan mechanizmussal van felszerelve, ami lehetővé teszi a dőlésszög megváltoztatását a tengelyben 0-ról 135°-ra. A kínálatban kétféle alakú lamella kapható: SLIM (Z típus) és STANDARD (FLAT típus) Kialakításuknak köszönhetően lehetővé teszik a tető tömör lezárását. Ezenkívül speciális tömítésekkel látták el őket, amelyek további védelmet nyújtanak az esővízzel szemben.

Az automatikus beállítási rendszerrel ellátott átviteli mechanizmus lehetővé teszi a gyors helyszíni telepítést és az egyes lamellák egyszerű és problémamentes beállítását.



40×216,5 mm
méretű tető lamella

49×238 mm
méretű tető lamella

Szabadon
álló pergola

Fal mellett
keresztben
álló pergola

Faltól falig
pergola

Fal mellett álló,
hosszanti irányú
pergola

ÚGY TERVEZTÉK, HOGY MEGFELELJEN AZ ELVÁRÁSOKNAK

Az **MB-OpenSky 120** pergola különböző méretekben és konfigurációkban kapható, a befektetők igényeitől függően. A szerkezet megfelelő méretének és konfigurációjának kiválasztása attól függ, hogy milyen síkot szeretnénk eltakarni és milyen felszerelési lehetőségeket szeretnénk.

A pergola maximális méretei a következők:
6 m hossz. × 4 m szél. × 3 m mag.

A termék szabadon álló és falra szerelhető változatban is kapható, valamint lehetőség van arra is, hogy a pergola szerkezetet két falra szereljük fel egyetlen oszlop segítségével, ami minden bizonnyal hasznosnak bizonyul a terasz fülkék esetében.

MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TEHERBÍRÓ

Az **MB-OpenSky 120** pergola átgondolt kialakítása biztosítja, hogy időjárásálló legyen. Két irányban lejtő vízelvezető rendszer - az esővíz hatékony elvezetése a tetőről a teljes oszlopfelületen.

Az elvégzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a maximális méreteknél, ami **6 m hossz. × 4 m szél. × 3 m mag.**, a termék eleget tesz a következő teherbírási paramétereknek:

- megengedett hóterhelés **max. 72 kg/m²***
- szélterhelés **max. 110 km/h**
- vízelvezetési teljesítmény **max. 57 l/min**

* Erős hóesés esetén ajánlott a hó eltávolítása a tetőről.

TÖKÉLETES DESIGN JELLEMZŐK

- lehetőség van oldalsó zárásokra, pl. üvegezett elhúzható panelek MB-OpenSlide és/vagy SkyRoll ZIP screenek alkalmazására
- kapható LED-es világítással: lineáris a SLIM lamellák esetében, spot a STANDARD lamellák esetében), mind a szerkezet burkolata mentén
- hősugárzók telepítésének lehetősége
- okosotthon vezérlő berendezésekkel integrálható
- a pergola szerkezete RAL színpaletta bármelyik színére lakkozható

A pergola **MB-OpenSky 120** konstrukció standard színei

RAL 7016	RAL 7021	RAL 7024	RAL 7035	RAL 7043	RAL 8019
RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9016	DB 703	R 319

Az Aluprof árlista szerinti alapszín választék matt vagy strukturális festéseket tartalmaz.
A bemutatott színek csak tájékoztató jellegűek, a tényleges megjelenés eltérhet a fotókon bemutatottaktól.

POWERED by somfy. Connects with Somfy TaHoma · io homecontrol® · works with Hey Google · works with alexa

PRAKTIKUS
ÉS BIZTONSÁGOS

Az **MB-OpenSky120** pergolák kínálatát kiegészíti az **MB-OpenSlide** tolórendszer, amely teljesen üvegből készült. A termék lehetővé teszi egy esztétikus és modern üvegburkolat elkészítését, amely tolószárnyakból áll, amelyek (számuktól és elrendezésüktől függően) egyik oldalra vagy szimmetrikusan mindkét oldalra csúsztathatók. A rendszer nagy előnye a sín egyedi geometriája, amely megakadályozza a szárny kiesését, és garantálja a teljes beépítés egyszerű és kényelmes használatát.

Az **MB-OpenSlide** üvegtábláknak köszönhetően az uralkodó időjárási viszonyoktól függetlenül egyedi hangulatot teremthetünk természetes környezetben.

Töltse le a pdf
verziót a telefonjára

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

ALUPROF HUNGARY KFT
Bagoly u.11, 2120 Dunakeszi, Budapest, Hungary
tel: +36 27 542 600, fax +36 27 542 601, e-mail: info@aluprof.hu

Grupa Kęty

www.aluprof.com