




LET'S BUILD A BETTER PLACE

 **NOS STORES BANNES**

L'ESPACE DÉTENTE

Éléphants, pratiques et parfaitement adaptés à l'architecture contemporaine, les stores bannes transforment la terrasse en un véritable lieu de vie à l'extérieur. Leur design léger et soigné, associé à une conception précise et fonctionnelle, crée un espace agréablement ombragé où profiter pleinement des beaux jours. La robustesse de la structure en aluminium garantit une excellente durabilité, tandis que les lignes modernes du store s'intègrent naturellement à l'esthétique du bâtiment. Chaque store peut être largement personnalisé pour s'adapter aux envies comme aux usages: choix de la toile, coloris du coffre, type de commande. Les modèles à coffre intégral protègent la toile lorsqu'elle est repliée et contribuent ainsi à préserver son aspect au fil des saisons. Pour encore plus de confort, un automatisme météorologique peut adapter le fonctionnement du store à l'ensoleillement et au vent. Motorisation électrique ou pilotage via une application : tout est pensé pour une utilisation simple, intuitive et sans effort.

Choisir un store banne **Aluprof Sun Shading Solutions**, c'est bien plus que se protéger efficacement d'un soleil intense. C'est créer un nouvel espace dédié au confort et au bien-être au quotidien: un café le matin, un dîner d'été, quelques instants de calme à l'ombre. La terrasse devient un véritable salon de plein air, qui valorise la propriété tout en offrant une nouvelle façon de profiter de l'extérieur. Un espace à soi, ombragé et apaisant, juste à portée de main.






MADEIRA NEW

CARACTÉRISTIQUES:

- Le coffre aux lignes géométriques, dessiné autour de formes droites et d'arêtes marquées, affirme résolument le caractère contemporain du store banne.
- Minimaliste et entièrement fermé, le coffre protège efficacement la toile contre les intempéries tout en préservant une silhouette légère et élégante.
- La structure robuste en aluminium extrudé garantit une excellente durabilité ainsi qu'une parfaite stabilité à l'usage.
- La chaîne Flyer intégrée aux bras, associée à des articulations de précision, assure un déploiement fluide, fiable et durable du store banne.
- L'angle d'inclinaison, réglable de 5° à 50°, permet de positionner précisément le store banne.
- Un éclairage LED intégré dans la partie inférieure du store améliore le confort d'utilisation et prolonge les moments passés en terrasse après la tombée du jour.
- Le modèle est proposé exclusivement avec une motorisation électrique, avec possibilité d'intégration à un automate météorologique et à un système domotique.
- Le large choix de coloris de structure et de toiles permet d'harmoniser parfaitement le store banne avec les lignes de l'architecture contemporaine.
- Un éclairage LED peut également être intégré aux bras de 3100 et 3600 mm.

Dimensions du store banne [m]




Automatismes disponibles



Largeur maximale / minimale	6 m / 2,05 m
Avancée maximale / minimale	3,6 m / 1,6 m
Angle d'inclinaison	5°- 50°
Commande électrique / manuelle	OUI / NON
Coffre	OUI
Lambrequin	NON

Coloris standard de la structure:






DAKAR

CARACTÉRISTIQUES:

- La structure en aluminium extrudé de haute qualité offre une excellente résistance aux chocs et aux intempéries, pour une utilisation fiable au fil des années.
- Le store se distingue par son coffre intégral aux lignes arrondies, complété par un joint de protection qui préserve efficacement la toile des effets des intempéries.
- Le système de chaînes Flyer intégré aux bras garantit un fonctionnement fiable et sûr, y compris pour les stores bannes de grandes dimensions.
- Pour les avancées importantes, des béquilles télescopiques peuvent être ajoutées afin de renforcer la stabilité et la sécurité d'utilisation.
- La conception du système permet une pose murale, au plafond ou sur chevron, pour s'adapter facilement aux différentes configurations du bâtiment.
- Trois formes de lambrequins sont disponibles, avec une longueur standard de 210 mm. Leurs bords sont soigneusement finis par un galon de renfort assorti à la couleur de la toile.
- Selon les préférences de l'utilisateur, le store banne peut être commandé manuellement par manivelle ou équipé d'une motorisation électrique, avec possibilité d'intégration à un automate météorologique ou à un système domotique.
- La diversité des motifs de toile et le large choix de coloris RAL pour la structure permettent d'intégrer harmonieusement le store banne à tous les styles d'environnement.

Dimensions du store banne [m]




Automatismes disponibles

ALUPROF
somfy.
CHERUBINI



Largeur maximale / minimale	6 m / 2 m
Avancée maximale / minimale	3,6 m / 1,6 m
Angle d'inclinaison	5°- 40°
Commande électrique / manuelle	OUI / OUI
Coffre	OUI
Lambrequin	OUI

Coloris standard de la structure:



Les manivelles et les treuils sont disponibles dans les coloris suivants : RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.






CASABLANCA

CARACTÉRISTIQUES:

- Sa structure résistante en aluminium extrudé est conçue pour offrir une grande durabilité et un fonctionnement fiable au fil des années.
- Élégant et entièrement fermé, le coffre de forme ovale intègre un joint d'étanchéité qui protège efficacement la toile contre les intempéries.
- Les joues latérales du coffre, réalisées en aluminium, renforcent à la fois l'esthétique du store banne et la durabilité de l'ensemble du système.
- La chaîne Flyer intégrée aux bras assure un fonctionnement fiable et sûr, y compris pour les stores bannes de grandes dimensions.
- Pour les grandes largeurs, un support spécifique du tube d'enroulement peut être ajouté afin de garantir une tension homogène de la toile sur toute la largeur du store.
- Trois possibilités de pose – murale, au plafond ou sur chevron – permettent d'adapter facilement le système aux différentes configurations du bâtiment.
- Réglable de 5° à 40°, l'angle d'inclinaison permet d'ajuster précisément la position du store banne en fonction de la hauteur de pose et de l'exposition au soleil.
- Le vaste choix de coloris de structure et de toiles facilite une intégration harmonieuse du store banne dans son environnement.
- Deux modes de commande sont proposés: une commande manuelle par manivelle ou une motorisation électrique pouvant être complétée par différents accessoires, notamment des capteurs météorologiques.

Dimensions du store
banne [m]



Automatismes disponibles


ALUPROF

somfy.

CHERUBINI



Coloris standard de la structure:



Les manivelles et les treuils sont disponibles dans les coloris suivants :
RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.






PALLADIO

CARACTÉRISTIQUES:

- La structure robuste en aluminium extrudé assure une excellente durabilité et une grande résistance à l'usage.
- Avec ses lignes minimalistes, le semi-coffre moderne protège efficacement la toile contre les intempéries tout en préservant l'élégance du store banne.
- Reposant sur une barre porteuse carrée, le coffre garantit une excellente stabilité de la structure, y compris pour les stores de grandes dimensions, tout en facilitant considérablement la pose.
- La chaîne Flyer intégrée aux bras, associée à des articulations de précision, garantit un fonctionnement fiable et durable du store banne.
- Des supports à ressort au niveau du tube d'enroulement assurent une tension homogène de la toile sur toute la largeur du store.
- La conception du système autorise une pose murale, au plafond ou sur chevron, pour s'adapter à différentes configurations architecturales.
- Réglable de 5° à 50°, l'angle d'inclinaison permet de positionner précisément le store banne en fonction des besoins.
- Le store peut être équipé d'un lambrequin d'une longueur standard de 210 mm. Trois formes sont proposées, chacune se distinguant par la découpe de son bord inférieur.
- Une configuration à bras croisés est disponible en option pour réaliser des stores de faible largeur avec une avancée plus importante.
- Deux modes de commande sont proposés: une commande manuelle par manivelle ou une motorisation électrique pouvant être complétée par différents accessoires, notamment des capteurs météorologiques.
- Le vaste choix de coloris de structure et de toiles permet d'intégrer harmonieusement le store banne à son environnement.
- Un éclairage LED peut être intégré en option aux bras de 3100 et 3600 mm.

Dimensions du store
banne [m]



Automatismes
disponibles
ALUPROF

somfy.

CHERUBINI



Largeur maximale / minimale	7 m / 2,05 m
Avancée maximale / minimale	3,6 m / 1,6 m
Angle d'inclinaison	5°- 50°
Commande électrique / manuelle	OUI / OUI
Coffre	OUI
Lambrequin	OUI

Coloris standard de la structure:

 RAL 9010 mat	 RAL 9006 mat	 RAL 8014 mat
 RAL 1015 mat	 FSM 71319 str	 RAL 9005 str
 RAL 7016 str	 RAL 8003 str	 VSR 240 satin

Les manivelles et les treuils sont disponibles dans les coloris suivants:
RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.






CORSICA

CARACTÉRISTIQUES:

- La structure en aluminium extrudé de haute qualité assure au store banne une excellente stabilité et une grande fiabilité au quotidien.
- Élégant et minimaliste, le semi-coffre protège efficacement la toile contre les intempéries tout en préservant la légèreté visuelle de l'ensemble.
- Réalisées en aluminium, les joues latérales du coffre renforcent à la fois l'esthétique du store et la durabilité du système.
- Le coffre repose sur une barre porteuse carrée qui garantit la stabilité de l'ensemble tout en simplifiant considérablement la pose.
- La chaîne Flyer intégrée aux bras, associée à des articulations soigneusement conçues, assure un fonctionnement fiable pendant toute la durée de vie du produit.
- Le système est conçu pour une pose murale, au plafond ou sur chevron, afin de s'adapter facilement aux différentes configurations du bâtiment.
- Réglable lors de la pose entre 5° et 35°, l'angle d'inclinaison permet d'optimiser avec précision la position du store, tant sur le plan fonctionnel qu'esthétique.
- Le CORSICA est proposé exclusivement avec une motorisation électrique et peut être complété par différents accessoires, notamment des capteurs météorologiques.
- Le large choix de coloris de structure et de toiles permet d'intégrer harmonieusement le store banne à son environnement architectural.
- Un éclairage LED peut également être intégré en option aux bras de 3100 et 3600 mm.

Dimensions du store banne [m]



Automatismes disponibles

ALUPROF
somfy.
CHERUBINI



Largeur maximale / minimale	7 m / 2,05 m
Avancée maximale / minimale	3,6 m / 1,6 m
Angle d'inclinaison	5°-35°
Commande électrique / manuelle	OUI / NON
Coffre	OUI
Lambrequin	NON

Coloris standard de la structure:

- | | | |
|--------------|---------------|---------------|
| RAL 9010 mat | RAL 9006 mat | RAL 8014 mat |
| RAL 1015 mat | FSM 71319 str | RAL 9005 str |
| RAL 7016 str | RAL 8003 str | VSR 240 satin |






JAMAICA

CARACTÉRISTIQUES:

- Sa structure robuste en aluminium extrudé est conçue pour offrir une excellente durabilité et un fonctionnement fiable, même en cas d'utilisation intensive.
- Cette solution sans coffre peut être complétée en option par un auvent en aluminium qui protège efficacement la toile contre les intempéries.
- Un support central du tube d'enroulement assure une tension homogène de la toile, y compris sur les stores bannes de grandes dimensions.
- La résistance des bras est renforcée par le système de chaînes Flyer, qui garantit stabilité et fiabilité même pour les stores de grande largeur et à forte avancée.
- Le système est conçu pour une pose murale, au plafond ou sur chevron, afin de s'adapter facilement aux différentes configurations du bâtiment.
- Réglable de 5° à 40°, l'angle d'inclinaison permet d'ajuster précisément la position du store banne en fonction de l'exposition au soleil.
- Trois formes de lambrequins sont disponibles, avec une longueur standard de 210 mm et une finition par galon de renfort assorti à la couleur de la toile. En option, un lambrequin déroulable Volant, d'une hauteur pouvant atteindre 1,2 m, offre une protection solaire supplémentaire et davantage d'intimité.
- Des béquilles télescopiques peuvent être ajoutées pour renforcer encore la stabilité du système.
- Une configuration à bras croisés est disponible en option pour réaliser des stores de faible largeur avec une avancée plus importante.
- Selon les préférences de l'utilisateur, le store banne peut être commandé manuellement par manivelle ou équipé d'une motorisation électrique, avec possibilité d'intégration à un automate météorologique et à un système domotique.
- Le large choix de coloris de structure et de toiles permet d'intégrer harmonieusement le store banne à son environnement.
- Un éclairage LED peut être intégré en option aux bras de 3100 et 3600 mm.

Dimensions du store banne [m]




Automatismes disponibles

ALUPROF
somfy.
CHERUBINI



Largeur maximale / minimale	7 m / 2,05 m
Avancée maximale / minimale	3,6 m / 1,6 m
Angle d'inclinaison	5°- 40°
Commande électrique / manuelle	OUI / OUI
Coffre	NON
Lambrequin	OUI

Coloris standard de la structure:



Les manivelles et les treuils sont disponibles dans les coloris suivants: RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.






AUSTRALIA

CARACTÉRISTIQUES:

- La structure robuste en aluminium extrudé garantit une excellente durabilité et un fonctionnement fiable au fil des années.
- Cette solution sans coffre est particulièrement adaptée à une installation dans des niches ou des espaces existants.
- Pour les grandes largeurs, un renfort du tube d'enroulement peut être ajouté afin d'éviter toute déformation et d'assurer un enroulement régulier de la toile.
- Le système repose sur une barre porteuse carrée qui permet de positionner librement les supports de fixation et facilite ainsi une pose rapide et efficace.
- La conception du store autorise une pose murale, au plafond ou sur chevron, pour s'adapter à différentes configurations architecturales.
- Réglable de 5° à 60°, l'angle d'inclinaison permet d'ajuster précisément la position du store banne lors de l'installation.
- Le store peut être équipé en option d'un lambrequin, proposé en trois formes différentes avec une finition soignée des bords.
- Pour les avancées importantes, des béquilles télescopiques peuvent être ajoutées afin de renforcer encore la stabilité du système.
- Une configuration à bras croisés est disponible en option pour réaliser des stores de faible largeur avec une avancée plus importante.
- Deux modes de commande sont proposés: une commande manuelle par manivelle ou une motorisation électrique, pour davantage de confort et avec possibilité d'intégration à un automatisme météorologique et à un système domotique.
- Le vaste choix de coloris de structure et de toiles permet d'adapter le store banne aux préférences et aux exigences de chaque projet.
- Un éclairage LED peut être intégré en option aux bras de 3100 et 3600 mm.

Dimensions du store
banne [m]



Automatismes
disponibles

ALUPROF


somfy.

CHERUBINI



Largeur maximale / minimale	7 m / 1,95 m
Avancée maximale / minimale	3,6 m / 1,6 m
Angle d'inclinaison	5°- 60°
Commande électrique / manuelle	OUI / OUI
Coffre	NON
Lambrequin	OUI

Coloris standard de la structure:



Les manivelles et les treuils sont disponibles dans les coloris suivants:
RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.






BORA


CARACTÉRISTIQUES:

- La structure en aluminium extrudé offre une excellente durabilité et une très bonne résistance aux conditions extérieures.
- Le coffre en aluminium protège efficacement la toile une fois le store replié et la préserve des intempéries.
- Grâce à sa conception légère, le BORA constitue une solution de protection latérale particulièrement adaptée aux terrasses, balcons et autres espaces aux configurations atypiques.
- Il peut également être utilisé en complément d'un store banne de terrasse ou d'une pergola afin d'améliorer encore le confort de l'espace extérieur.
- Le système assure une protection latérale efficace contre un fort ensoleillement et les rafales de vent, pour profiter plus confortablement de la terrasse.
- Trois solutions de fixation du poteau sont proposées: sur support dur, sur sol stabilisé ou directement au mur.
- Les versions 1 et 2 sont équipées d'un aimant néodyme qui maintient et stabilise la barre frontale au niveau du poteau.
- Le large choix de toiles permet d'harmoniser facilement le store avec l'esthétique de la façade, de la terrasse ou de la pergola.



Largeur maximale / minimale	4 m / 1,1 m
Hauteur maximale / minimale	2 m / 1,1 m
Commande électrique / manuelle	NON / OUI
Coffre	OUI

Coloris standard de la structure:






ITALIA

STORE BANNE COFFRE

CARACTÉRISTIQUES:

- Sa structure simple et robuste en aluminium extrudé, associée à des composants de haute qualité, garantit une excellente durabilité et un fonctionnement fiable au fil des années.
- Le système est doté d'un coffre aux lignes soignées qui protège efficacement la toile contre les intempéries.
- Des supports de fixation prémontés et intégrés au coffre facilitent considérablement la pose, que le store soit installé en tableau, au mur ou au plafond, sans préparation supplémentaire.
- Les bras projetables sont équipés d'un système de tension à ressort qui maintient la toile parfaitement tendue et limite les risques d'enroulement intempestif sous l'effet du vent.
- Le système n'est pas conçu pour un assemblage modulaire.
- L'angle standard des bras est de 90°. Une version avec un angle de 140° peut être réalisée sur demande.
- Le store banne peut être équipé d'un lambrequin, proposé en trois formes différentes.
- Selon les préférences de l'utilisateur, la commande peut être manuelle par manivelle ou assurée par une motorisation électrique, avec possibilité d'intégration à un automate météorologique et à un système domotique.
- Le vaste choix de coloris RAL pour la structure et la diversité des toiles permettent d'harmoniser parfaitement le store avec les menuiseries extérieures et la façade.

Dimensions du store banne [m]




Automatismes disponibles

ALUPROF
somfy.

Largeur maximale / minimale	5 m / 0,8 m
Avancée maximale / minimale	1,4 m / 0,7 m
Angle d'inclinaison	90° (140° sur demande)
Commande électrique / manuelle	OUI / OUI
Coffre	OUI
Lambrequin	OUI

Coloris standard de la structure:



Les manivelles et les treuils sont disponibles dans les coloris suivants: RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.






ITALIA

CARACTÉRISTIQUES:

- Sa structure minimaliste en aluminium extrudé offre une excellente résistance aux intempéries et garantit une utilisation durable.
- Avec sa conception sans coffre et ses dimensions compactes, le store est particulièrement adapté aux petits tableaux de balcon et aux ouvertures de fenêtre.
- Les bras en aluminium du store sont équipés d'un mécanisme à ressort spécifique qui maintient la toile sous tension et limite tout soulèvement incontrôlé des bras en cas de fortes rafales de vent.
- Le poids du store est réparti uniformément entre les supports de bras et ceux du tube d'enroulement. Cette conception permet une installation même lorsque le support ne présente pas une résistance suffisante pour accueillir un store banne de terrasse de plus grandes dimensions.
- Le système est conçu pour une pose murale, au plafond ou en tableau, afin de s'adapter facilement aux différentes contraintes d'installation.
- L'angle standard des bras est de 90°. Une version avec un angle de 160° peut être réalisée sur demande.
- Trois formes de lambrequins sont disponibles, avec une finition soignée des bords grâce à un galon de renfort assorti à la couleur de la toile.
- Le store banne peut être commandé manuellement par manivelle ou équipé d'une motorisation électrique, avec possibilité d'ajouter des capteurs météorologiques pour davantage de confort.
- Le vaste choix de coloris RAL pour la structure et la diversité des toiles permettent d'harmoniser parfaitement le store avec les menuiseries extérieures et la façade.

Dimensions du store banne
[m]




Automatismes disponibles

ALUPROF
somfy.
CHERUBINI



Largeur maximale / minimale	5 m / 0,8 m
Avancée maximale / minimale	1,8 m / 0,7 m
Angle d'inclinaison	90° (160° sur demande)
Commande électrique / manuelle	OUI / OUI
Coffre	NON
Lambrequin	OUI

Coloris standard de la structure:



Les manivelles et les treuils sont disponibles dans les coloris suivants:
RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.






ITALIA

STORE DE BALCON

CARACTÉRISTIQUES:


- Sa structure légère en aluminium extrudé associe durabilité, résistance et fiabilité au quotidien.
- Cette solution sans coffre a été spécialement conçue pour une installation dans les tableaux de balcon.
- Le système se distingue par ses bras en aluminium fixés directement au garde-corps, qui permettent d'ajuster facilement l'angle d'inclinaison de la toile.
- Grâce à un support universel, le store peut être installé aussi bien au mur qu'au plafond.
- L'angle d'inclinaison de la toile peut être réglé jusqu'à 90°, ce qui permet d'utiliser le store aussi bien comme protection supérieure que comme écran solaire frontal.
- Le store est équipé d'un lambrequin décoratif, disponible en trois finitions.
- La commande s'effectue exclusivement de manière manuelle, à l'aide d'une manivelle.
- Le large choix de toiles et la possibilité de thermolaquer la structure dans tous les coloris du nuancier RAL permettent d'intégrer harmonieusement le store à son environnement.

Dimensions du store banne [m]



Largeur maximale / minimale	5 m / 0,8 m
Avancée maximale / minimale	0,7 m / 0,7 m
Angle d'inclinaison	90°
Commande électrique / manuelle	NON / OUI
Coffre	NON
Lambrequin	OUI

Coloris standard de la structure:



Les manivelles et les treuils sont disponibles dans les coloris suivants: RAL 9005, RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 9006, RAL 7016.



COULEURS ET TEXTURES

SOLID

L'élégance dans sa forme la plus pure. Des toiles acryliques unies, proposées dans une riche palette de coloris– du blanc classique au noir profond. Idéales pour les projets minimalistes qui privilégient un design intemporel. Leur excellente protection contre les UV (97–100 %), leur imperméabilité (~330 mm) et leur traitement Teflon® Cleangard assurent une protection durable contre les salissures. Caractéristiques: 100 % acrylique teinté dans la masse | Grammage ~ 300 g/m² | Solidité des couleurs 7–8/8 | Imperméabilité ~330 mm.

SOLID ECO WEAVE

Un choix responsable, sans compromis. Une ligne écologique de toiles acryliques avec finition sans PFAS (TEXgard OEKO CLEAN). La texture naturelle du tissage associe conscience environnementale et haut niveau de fonctionnalité. Pour celles et ceux qui conçoivent l'avenir autrement. Caractéristiques: 100 % SDA (Solution Dyed Acrylic) | Finition sans PFAS | Grammage ~290 g/m² | Imperméabilité 370 mm.

WATERPROOF

Une protection maximale contre la pluie. Sa technologie renforcée offre une imperméabilité environ trois fois supérieure (~1000 mm), tout en préservant la respirabilité de la toile. La solution idéale pour les espaces exposés à des précipitations intenses, tels que les terrasses et les balcons. Caractéristiques: 100 % acrylique | Grammage ~330 g/m² | Imperméabilité ~1000 mm | Haute respirabilité.

LANDSCAPE

Inspirée par la nature. Des textures subtiles évoquant les paysages naturels– déserts, plages, rochers ou fjords. Le rapport de motif moyen (24 cm) apporte profondeur et caractère sans alourdir l'espace. Pour les amateurs d'esthétiques naturelles et de textures expressives. Caractéristiques: Acrylique PAC | Grammage ~290 g/m² | Imperméabilité 460 mm | Rapport de motif: 24 cm.

LANDSCAPE MINI

La nature en version subtile. Des textures fines et délicates, inspirées de matières naturelles telles que le sable, le gravier ou l'argile. Le petit rapport de motif (2 cm) crée un effet sobre et discret, idéal pour les surfaces réduites et les aménagements minimalistes. Une élégance tout en retenue. Caractéristiques: Acrylique PAC | Grammage ~290 g/m² | Imperméabilité 460 mm | Rapport de motif: 2 cm.

ORCHESTRA

L'harmonie des lignes et des couleurs. Des compositions raffinées en fines rayures créent une atmosphère rythmée et apaisante. Le rapport de 20 à 30 cm s'intègre parfaitement aux façades contemporaines. La subtilité jusque dans le moindre détail. Caractéristiques: 100 % acrylique | Grammage ~290 g/m² | Imperméabilité >350 mm | Rapport: 20–30 cm.

URBAN

Une texture urbaine affirmée. Des motifs inspirés de l'architecture contemporaine– béton, bois, surfaces industrielles. Leur caractère moderne met en valeur le design du bâtiment et accompagne les projets à l'esthétique urbaine marquée. Caractéristiques: Acrylique PAC | Grammage ~290 g/m² | Imperméabilité 370 mm | Rapport: 6 cm.

CLASSICAL

Des rayures intemporelles. De larges rayures classiques dans des tons sobres : un motif traditionnel qui traverse les tendances sans jamais perdre de son élégance. Il s'accorde aussi bien avec l'architecture classique qu'avec les réalisations contemporaines. Caractéristiques: 100 % acrylique | Grammage ~300 g/m² | Imprégnation Teflon® | Rapport: 20 cm.


FANTASY

L'expression créative. Une riche collection de rayures multicolores et de motifs aux rapports variés (17–40 cm), allant des associations délicates aux contrastes plus marqués. Pour donner à l'espace une identité unique et affirmer la personnalité d'une terrasse, d'un jardin ou de tout autre espace extérieur. Caractéristiques: 100 % acrylique | Grammage ~300 g/m² | Imprégnation Teflon® | Rapport: 17–40 cm | Le plus vaste choix de motifs.



PILOTAGE INTELLIGENT

L'automatisation améliore considérablement le confort d'utilisation du store banne et permet de maîtriser avec précision la luminosité et le niveau d'ombrage de la terrasse. Mais son rôle ne s'arrête pas là: les solutions intelligentes contribuent également à protéger le système en réagissant automatiquement aux conditions météorologiques défavorables et en limitant les risques d'endommagement de la structure. Simples à installer et intuitives à configurer, les technologies actuelles s'adaptent facilement à l'évolution des besoins et des habitudes des utilisateurs. Interrupteur mural, télécommande ou application connectée: plusieurs modes de pilotage permettent de garder le contrôle du store, où que l'on se trouve. Associés à la motorisation, les capteurs de vent et de soleil permettent au système de réagir automatiquement aux variations météorologiques, pour une protection optimale sans intervention manuelle. Il est également possible de programmer le fonctionnement du store selon des horaires définis: l'ombrage s'adapte ainsi automatiquement au rythme de la journée, avec un fonctionnement fluide, prévisible et parfaitement maîtrisé.



CAPTEURS

L'intégration de capteurs de vent, de soleil ou de température permet aux protections solaires de réagir automatiquement aux variations des conditions météorologiques. Les capteurs de précision surveillent en permanence leur environnement: ils replient le store en cas de vent fort et le déploient lorsque l'ensoleillement l'exige, afin de garantir un ombrage optimal sans intervention de l'utilisateur. Les capteurs de température contribuent également à maintenir un climat intérieur agréable et à améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment. Grâce au réglage individuel des seuils de réaction, le fonctionnement du système peut être adapté avec précision aux caractéristiques du bâtiment comme aux préférences de ses occupants.

MOTORISATION


La motorisation électrique apporte un véritable confort au quotidien en permettant d'automatiser le déploiement et le repli du store. Elle offre également la possibilité de programmer son fonctionnement selon les besoins et les habitudes de l'utilisateur, pour une gestion de l'ombrage simple, fluide et parfaitement maîtrisée. Grâce à notre collaboration avec des fabricants de référence dans le domaine de l'automatisation, nous proposons des motorisations de haute qualité, conçues pour fonctionner de manière silencieuse, régulière et fiable pendant de nombreuses années. Le réglage précis des positions de fin de course et les fonctions de protection contre les surcharges renforcent la sécurité tout en améliorant le confort d'utilisation. Les technologies actuelles permettent enfin une intégration aisée à différents systèmes de commande, afin d'adapter le fonctionnement du store aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

ALUPROF


somfy

CHERUBINI


ATOUTS SUPPLÉMENTAIRES



DESIGN CONTEMPORAIN – la diversité des coloris et des finitions fait du store banne un véritable élément architectural, capable de souligner le style du bâtiment et de lui apporter une signature unique.



PROTECTION SOLAIRE – une protection efficace contre le soleil pour profiter pleinement de la terrasse, dans des conditions agréables, tout au long de la journée.




UN ESPACE DE CONFORT EN PLUS – le store banne crée un véritable lieu de détente à l'extérieur, idéal pour savourer chaque instant à l'air libre, à l'abri du soleil.



DÉLAIS DE RÉALISATION COURTS – parmi les plus courts du marché, ils permettent de profiter rapidement de son nouveau store banne, sans attente prolongée.





Téléchargez la brochure sur
votre appareil mobile

ALUPROF

SUN SHADING SOLUTIONS

ALUPROF FRANCE SAS

Immeuble CIMEA 2, 19 Avenue
Germaine TILLION
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
Bretagne, France
e-mail: france@aluprof.com

ALUPROF BELGIUM

Zeelsebaan 61,
B-9200 Dendermonde, België
tel: +32 52 258 110,
e-mail: belgium@aluprof.com