

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO**
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1671

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 7 z/of 25.10.2024

 AB 1671	Nazwa i adres / Name and address ALUPROF S.A. ul. Warszawska 153 43-300 Bielsko-Biała CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI ul. Dojazdowa 5 43-426 Ogrodzona
Kod identyfikacyjny / Identification code *)	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
- N/5	- Badania właściwości fizycznych wyrobów budowlanych / Tests of physical properties of building products

Wersja strony/Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl



**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH**


MARIA SZAFRAN

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1671 z dnia 29.06.2020 r.
Cykl akredytacji od 08.11.2021 r. do 03.12.2025 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1671 of 29.06.2020
Accreditation cycle from 08.11.2021 to 03.12.2025
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Centrum Badań i Innowacji ul. Dojazdowa 5; 43-426 Ogrodzona		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Okna	Siły operacyjne Zakres: (1 - 200) N (0,3 - 30) Nm	PN-EN 12046-1:2021
Drzwi	Siły operacyjne Zakres: (1 - 200) N (0,3 - 30) Nm	PN-EN 12046-2:2001
Okna i drzwi zewnętrzne Wymiary obiektów Szerokość: do 6000 mm Wysokość: do 6500 mm	Wodoszczelność Zakres: (0 - 7500) Pa	PN-EN 1027:2016-04
	Przepuszczalność powietrza Zakres: (0,6 - 500) m³/h	PN-EN 1026:2016-04
	Odporność na obciążenie wiatrem Zakres: ((-7500) - 7500) Pa	PN-EN 12211:2016-04
Ściany osłonowe Wymiary obiektów Szerokość: do 6000 mm Wysokość: do 6500 mm	Wodoszczelność Zakres: (0 - 7500) Pa	PN-EN 12155:2004
	Przepuszczalność powietrza Zakres: (0,6 - 500) m³/h	PN-EN 12153:2024-01
	Odporność na obciążenie wiatrem Zakres: ((-7500) - 7500) Pa	PN-EN 12179:2004
Żaluzje zwijane, okiennice rozwierane, okiennice przesuwne, okiennice składane, okiennice harmonijkowe, okiennice harmonijkowe płaskozamykające się Wymiary obiektów Szerokość: do 6000 mm Wysokość: do 6500 mm	Odporność na obciążenie wiatrem Metoda z użyciem urządzenia pneumatycznego Zakres: ((-7500) - 7500) Pa	PN-EN 1932:2013-09
Okna Wymiary obiektów Szerokość: do 6000 mm Wysokość: do 6500 mm	Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	PN-EN 13049:2024-03

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1671

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

MARIA SZAFRAN
dnia: 25.10.2024 r.