



Smoove Origin RTS

PL Instrukcja
HU Útmutató
ZH 安装说明
RU Руководство
EN Instructions

تعليمات التركيب - AR

somfy.



SOMFY ACTIVITÉS SA
50 avenue du Nouveau Monde
74300 Cluses - FRANCE
www.somfy.com

somfy.



PL - Firma SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE oświadcza niniejszym, że urządzenie radiowe opisane w tej instrukcji jest zgodne z wymogami Dyrektywy radiowej 2014/53/UE oraz innymi podstawowymi wymogami stosownych Dyrektyw europejskich. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod adresem internetowym www.somfy.com/ce.

HU - A SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE kijelenti, hogy a jelen utasításokban bemutatott rádióberendezés megfelel a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv követelményeinek és a vonatkozó európai irányelvek egyéb alapvető követelményeinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a www.somfy.com/ce weboldalon.

ZH - SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE 在此声明：本使用说明中涉及的无线电设备，均符合无线电设备指令2014/53/EU的要求以及适用的欧盟指令的其他基本要求。欧盟符合性声明的全文请参见www.somfy.com/ce。




RU - Настоящим SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE заявляет о том, что радиооборудование, описанное в настоящем руководстве, соответствует требованиям Директивы ЕС о радио-и телекоммуникационном оборудовании 2014/53/ЕС и другим основным требованиям применимых европейских директив. Полный текст сертификата соответствия Европейского союза доступен по адресу www.somfy.com/ce.

EN - SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE hereby declares that the radio equipment covered by these instructions is in compliance with the requirements of Radio Directive 2014/53/EU and the other essential requirements of the applicable European Directives. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at www.somfy.com/ce.



SOMFY ACTIVITÉS SA, 74300 CLUSES تعلن هذا، بموجب أن هذا المنتج مطابق لاشتراطات توجيه اللاسلكي 2014/53/UE، والاشتراطات الأساسية الأخرى من التوجيهات المنطقية على الاتحاد الأوروبي. يمكنك الاطلاع على النص الكامل لإعلان المطابقة الموجود على موقع الإنترنت www.somfy.com/ce



A




B



C


1



2




D




E


1



2



3



PL 1. Wprowadzenie

Smoove Origin RTS jest bezprzewodowym nadajnikiem ściennym służącym do sterowania tylko poniżej wymienionymi urządzeniami (żaluzjami, roletami związanymi, oświetleniem itd.), które obsługują technologię radiową RTS (Radio Technology Somfy).

2. Bezpieczeństwo

2.1. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

Przed przystąpieniem do instalowania i użytkowania tego produktu prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać również instrukcji zawartych w dołączonym dokumencie Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

Ten produkt firmy Somfy powinien zostać zainstalowany przez wyspecjalizowanego instalatora zajmującego się montażem urządzeń automatyki domowej. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla takich instalatorów.

Ponadto instalator musi przestrzegać norm i przepisów obowiązujących w kraju, w którym jest instalowany produkt. Instalator powinien też poinformować klientów o warunkach eksploatacji i konserwacji produktu.

Zastosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez firmę SOMFY jest zabronione. Może to spowodować unieważnienie gwarancji i zwolnić firmę Somfy z wszelkiej odpowiedzialności gwarancyjnej, podobnie jak nieprzestrzeganie zaleceń przedstawionych w niniejszej instrukcji.

Nie wolno przystępować do instalacji bez uprzedniego sprawdzenia zgodności tego produktu z odpowiednim sprzętem i użytym wyposażeniem dodatkowym.

2.2. Środki ostrożności

Do czyszczenia produktu nie należy używać środków ściernych ani rozpuszczalników.

Uszkodzone urządzenia elektryczne i elektroniczne, a także baterie i akumulatory, nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Należy przekazać je do punktu zbiórki lub odpowiedniej organizacji, aby mieć pewność, że zostały poddane recyklingowi w prawidłowy sposób.



3. Zawartość

Q.	Opis	
1	Płyta montażowa	A
1	Rama Somfy	B
1	Moduł Smoove Origin RTS	C

➤ Prosimy zapoznać się z rysunkiem A

4. Uruchomienie

4.1. Moduł Smoove Origin RTS - opis szczegółowy

- Przycisk (podnoszenie, włączanie, otwieranie, przechylanie i zwiększanie natężenia)
- Przycisk (zatrzymanie, przejście do pozycji komfortowej)
- Przycisk (opuszczanie, wyłączanie, zamykanie, przechylanie i zmniejszanie natężenia oświetlenia lub ogrzewania)
- Przycisk programowania PROG

➤ Prosimy zapoznać się z rysunkiem B

4.2. Programowanie modułu Smoove Origin RTS do pracy z odbiornikiem RTS, nie posiadającym nadajnika zaprogramowanego nadajnika.

Należy zapoznać się z instrukcją napędu RTS lub odbiornika RTS.

4.3. Dodawanie lub usuwanie Smoove Origin RTS

Procedury dodawania i usuwania nadajnika są identyczne.

Aby dodać Smoove Origin RTS, należy użyć nadajnika, który jest już zaprogramowany do danego urządzenia.

Ustawić urządzenie w położeniu odpowiadającym połowie ruchu roboczego.

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk PROG na już zaprogramowanym nadajniku, aż urządzenie odpowie ruchem góra-dół: Napęd RTS lub odbiornik RTS znajduje się teraz w trybie programowania (przez 2 minuty).

- Nacisnąć krótko przycisk programowania PROG (D): nowego nadajnika: urządzenie odpowie ruchem góra-dół: Smoove Origin RTS został zaprogramowany.

➤ Prosimy zapoznać się z rysunkiem C

5. Instalacja

⚠ Korzystanie z urządzeń radiowych (np. bezprzewodowych słuchawek Hi-Fi), pracujących na tej samej częstotliwości, może zakłócać działanie systemu radiowego i ograniczyć jego działanie.

- Ściany budynku, w którym używany jest nadajnik, mogą powodować ograniczenie zasięgu transmisji radiowej. Zasięg transmisji radiowej nadajnika wynosi 20 m (przez 2 ściany żelbetonowe).

➤ Prosimy zapoznać się z rysunkiem D

⚠ Nie wolno instalować Smoove Origin RTS w pobliżu konstrukcji metalowej lub na niej, ponieważ może to redukować zasięg transmisji radiowej.

⚠ Zainstalować nadajnik z dala od strumienia powietrza, które mogą napływać z osłony ściennej lub z obudowy mocującej, aby zapobiec pojawieniu się widocznych zabrudzeń.

Zasięg transmisji radiowej należy sprawdzić przed zamontowaniem modułu Smoove Origin RTS.

Nadajnik należy zainstalować na dowolnej ścianie wewnętrznej. Firma SOMFY zaleca, aby powierzchnia tej ściany była płaska.

- Przymocować płytę montażową przy użyciu wkrętów (rozstawionych co 55 mm). (Firma Somfy zaleca stosowanie wkrętów z łbem stożkowym płaskim o średnicy 3 mm).

- Zamontować ramkę na płycie montażowej (wycięcie w obudowie powinno być skierowane na dół).

- Zatrzasnąć moduł Smoove Origin RTS na zespole montażowym.

➤ Prosimy zapoznać się z rysunkiem E

HU 1. Bevezetés

A Smoove Origin RTS egy falra szerelhető vezetékek nélküli rádiós adó, amely kizárólag a Somfy Rádiótechnológiával (RTS) ellátott termékek (redőnyök, rolók, világítás, stb.) vezérlésére szolgál.

2. Biztonság

2.1. Biztonság és felelősség

A termék beszerelését és használatát megelőzően olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót. Kérjük, tartsa be a mellékelt Biztonsági utasítások dokumentumban szereplő utasításokat is.

A Somfy berendezés beszerelését kizárólag lakások motorizálásában és automatizálásában jártas szakemberek végezhetik (akiknek a jelen útmutató készült).

A beszerelést végző szakemberek be kell tartania az adott országban érvényben lévő szabványokat és törvényi előírásokat, és tájékoztatnia kell az ügyfeleket a termék használati feltételeiről és karbantartásáról.

A Somfy által meghatározott alkalmazási területől eltérő használat nem elfogadott. Ez utóbbi, akárcsak a jelen utasítások bármilyen megszegése, érvényteleníti a garanciát és mentesíti a SOMFY-t mindenfajta felelősség alól.

Ne kezdje el a szerelést, amíg meg nem bizonyosodott arról, hogy a termék kompatibilis a rendszerrel.

2.2. Specifikus biztonsági útmutatás

A termék tisztításához ne használjon szűrőszert vagy oldószert.

A meghibásodott villamos illetve elektromos termékeket, valamint a használt elemeket ne a háztartási hulladékkal együtt dobja el. Megfelelő újrahasznosításuk érdekében a kijelölt begyűjtő központokban dobja ki őket.



3. Tartalom

Db.	Leírás	
1	Rögzítőlemez	A
1	Somfy keret	B
1	Smoove Origin RTS Modul	C

➤ Lásd az A ábrát

4. Üzembehelyezés

4.1. A Smoove Origin RTS részletes bemutatása

- gomb (felhúzás, bekapcsolás, nyitás, billentés és intenzitás növelése)

- gomb (megállítás, ugrás a kedvenc pozícióhoz)

- gomb (leengedés, kikapcsolás, lezárás, billentés és világítás vagy fűtés csökkentése)

- PROG gomb

➤ Lásd a B ábrát

4.2. A Smoove Origin RTS programozása olyan termékhez, amely még nincs betanítva. (Első távirányító programozása)

Tanulmányozza az RTS motor vagy az RTS vevő útmutatóját.

4.3. Smoove Origin RTS hozzáadása/törlése

A távirányító hozzáadása illetve törlése ugyanúgy történik.

Új Smooth Origin RTS hozzáadásakor használja az árnyékolóhoz már hozzárendelt távirányítót.

Az árnyékolót állítsa be egy köztes pozícióba.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a PROG gombot a már hozzárendelt RTS távirányítón, amíg a termék egy fele-

mozgást végez: az RTS motor vagy RTS vevő ekkor 2 percig programozó módban van.

- Nyomja meg röviden a PROG gombot (D): az árnyékoló fel-le mozog: a Smoove Origin RTS programozása befejeződött.

➤ Lásd a C ábrát

5. Beszerelés

⚠ Az azonos frekvencián működő rádiós készülékek (pl. hi-fi rádiós fejhallgatók) használata interferenciát okozhat, és csökkentheti a termék teljesítményét.

- Az épület szerkezete csökkentheti a rádió hatótávolságát. A rádiós hatótávolság 2 betonfalon keresztül 20 m.

➤ Lásd a D ábrát

⚠ Ne szerelje a Smoove Origin RTS készüléket fémek közelében vagy fém kerettel, illetve fém felületekre, mivel ez csökkentheti a rádió hatótávolságát.

⚠ A vezérlőegységet a fali vezetékszatorkából és takaródobozokból kiáramló levegőtől védett helyre szerelje fel, így elkerülhetők a láthatóságot gátló szennyeződések.

A Smoove Origin RTS felszerelése előtt ellenőrizze a rádióadó hatótávolságát.

A terméket egy belső, sima falra kell szerelni – a SOMFY ajánlása szerint.

- Rögzítse a rögzítőlemezt csavarok segítségével (egymástól 55 mm távolságra). (A Somfy 3 mm átmérőjű sülyesztett fejű csavarok használatát ajánlja).

- Csatlakoztassa a keretet a rögzítőlemmezre (a rovátkával lefelé).

- Csatlakoztassa a Smoove Origin RTS modult a szerelvényhez.

➤ Lásd az E ábrát

ZH 1. 简介

Smoove Origin RTS 是一种墙装的式无线电控制开关，专门用于控制使用了尚飞无线遥控技术 (RTS) 的应用设备（卷帘、卷窗、照明等）。

2. 安全性

2.1. 安全性和可靠性

在安装，使用本产品前，请认真阅读以下说明。同时请遵守随附的安全说明文件中的说明。

Somfy 产品须由专业人员根据该说明进行安装。

此外，安装人员在进行产品安装时必须符合所在国现有标准和法律法规的要求，并向用户说明产品的运行和维护条件。

产品的使用不能超出 SOMFY 所规定的应用范围。如因未按照本说明进行安装和使用所造成任何损失，Somfy 概不负责。

在进行安装前请务必检查本产品与相关设备和配件是否兼容。

2.2. 具体安全建议

不可使用有磨损或侵蚀性的产品或溶剂清洁本产品。

损坏的电子产品以及使用过的电池应与家庭垃圾分类处理。

请将这些产品送至收集点，以确保其得到正确回收。



3. 组件

数量	描述	
1	托板	A
1	Somfy 框架	B
1	Smoove Origin RTS 模块	C

➤ 见图 A

4. 调试

4.1. Smoove Origin RTS 详细说明

- 按钮（升高、开机、开启、翻转并提高照度或热度）

- 按钮（停止、转为中间位置）

- 按钮（降低、关机、关闭、翻转并降低照度或热度）

- 编程按钮

➤ 见图 B

4.2. Smoove Origin RTS 对频

详见 RTS 电机或 RTS 接收器说明。

4.3. 添加 / 删除 Smoove Origin RTS

添加和删除开关的流程是一样的。

使用已经对频的控制开关添加 Smoove Origin RTS。

将应用设备（比如卷帘）设定在半程状态。

- 按住已经对频的 RTS 控制点上的编程按钮，直到应用设备反馈：

RTS 电机或 RTS 接收器在 2 分钟内处于编程模式。

- 轻按编程按钮（D）：应用设备反馈：Smoove Origin RTS 对频完毕。

➤ 见图 C

5. 安装

⚠ 使用相同频率的无线电设备（如 Hi-Fi 无线耳机）可能会对产品的性能产生干扰和影响。

- 产品所在建筑可能会影响无线电传输范围。无线电传输范围为 20 米，可穿过两面水泥墙。

➤ 见图 D

⚠ 请不要将 Smoove Origin RTS 安装在金属框架附近或金属框架内，也不要将其安装在金属表面上，否则无线电传输范围会受到影响。

⚠ 为了防止出现尘垢，远离墙内风道或者嵌装箱的气流来安装控制点。

在安装 Smoove Origin RTS 前请检查无线电传输范围。

本产品必须装在內墙上，SOMFY 建议所装墙面应平滑。

- 使用螺丝钉固定托板（间距 55 毫米）。（Somfy 建议使用钻孔螺丝钉，Ø 3 mm）。

- 将框架卡入托板（凹口向下）。

- 将 Smoove Origin RTS 模块卡入组架。

➤ 见图 E

1. Введение

Smoove RTS — это настенный энергозависимый радиопередатчик для радиоуправления конструкциями (шторами, рольставнями, осветительными приборами и т. д.), оснащенными системой управления RTS (Radio Technology Somfy).

2. Меры безопасности

2.1. Меры безопасности и ответственность

Перед установкой и использованием изделия внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Также ознакомьтесь с инструкциями, изложенными в прилагаемом документе «Инструкции по безопасности».

Установкой данного изделия фирмы Somfy должен заниматься специалист по моторизации и автоматизации жилых помещений, для которого и предназначено настоящее руководство.

Кроме того, при установке необходимо соблюдать действующие местные нормы и законы, а также проинформировать пользователей о том, при каких условиях следует эксплуатировать и обслуживать изделие.

Запрещается любое использование изделия вне области применения, определенной фирмой Somfy. Такое использование, равно как и несоблюдение приведенных здесь инструкций, освобождает фирму Somfy от ответственности и от гарантийных обязательств.

Перед установкой следует убедиться в совместимости данного изделия с соответствующим оборудованием и принадлежностями.

2.2. Специальные указания по мерам безопасности

Не используйте для очистки изделия абразивные материалы и растворители.

Поврежденные электрические и электронные изделия, а также использованные батареи нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для обеспечения правильной утилизации их следует сдавать в пункты приема или соответствующие центры.



3. Комплект поставки

Кол.	Описание	
1	Суппорт	A
1	Рамка Somfy	B
1	Модуль Smoove RTS	C

См. рис. A

4. Ввод в эксплуатацию

4.1. Подробное описание модуля Smoove RTS

a) Клавиша (перемещения, включения, открытия, поворота ламелей жалюзи и увеличения интенсивности освещения или отопления)

b) Клавиша (остановки, перехода к предпочтительному положению)

c) Клавиша (опускания, выключения, закрытия, поворота ламелей жалюзи и уменьшения уровня интенсивности освещения или отопления)

d) Кнопка PROG

См. рис. B

4.2. Программирование Smoove RTS для работы с конструкцией, не оснащенной устройством управления

Обратитесь к руководству по работе с приводом или радиоприемником RTS.

4.3. Программирование и удаление из памяти Smoove RTS

Программирование или удаление из памяти радиопередатчика осуществляется одинаковым образом.

Для программирования Smoove RTS воспользуйтесь ранее запрограммированным радиопередатчиком RTS.

Переместите полотно конструкции в среднее положение.

1) Удерживайте нажатой кнопку PROG на запрограммированном радиопередатчике RTS до тех пор, пока полотно конструкции

переместится в такте вверх-вниз. Радиопривод или радиоприемник RTS находятся в режиме программирования в течение двух минут.

2) Коротко нажмите и отпустите кнопку PROG (D). Полотно конструкции переместится в такте вверх - вниз. Радиопередатчик Smoove RTS запрограммирован.

См. рис. C

5. Установка

Использование радиоприборов (например, радионаушников Hi-Fi), работающих на той же частоте, может создавать помехи и ухудшать работу изделия.

- Материалы и конфигурация здания, в котором используется изделие, могут уменьшать дальность приема радиосигнала. Дальность действия радиопередатчика при передаче радиосигнала через 2 бетонные стены составляет около 20 м.

См. рис. D

Не следует устанавливать Smoove RTS вблизи металлических корпусов или на металлической поверхности, поскольку это может уменьшить дальность передачи радиосигнала.

Установите пост управления в месте, защищенном от потоков воздуха, которые могут исходить от настенного кабельного канала или от встроенного в стену шкафа, чтобы предотвратить появление загрязнений на прозрачном элементе.

Проверьте дальность передачи радиосигнала перед монтажом Smoove RTS.

Радиопередатчик следует устанавливать на внутренней стене; рекомендуется, чтобы поверхность стены была плоской.

1) С помощью саморезов (расположенных на расстоянии 55 мм друг от друга) закрепите на стене суппорт. (Рекомендуется использовать винты диаметром 3 мм с потайной головкой).

2) Закрепите рамку на суппорте (выемкой вниз).

3) Закрепите Smoove RTS в сборе.

См. рис. E

1. Introduction

The Smoove Origin RTS is a wall-mounted wireless radio control point for controlling only those applications (blinds, roller shutters, lights, etc.) fitted with Radio Technology Somfy (RTS).

2. Safety

2.1. Safety and liability

Before installing and using this product, please read these guide carefully. Please also comply with the instructions set out in the enclosed Safety instructions document.

This Somfy product must be installed by a professional motorisation and home automation installer, for whom this guide is intended.

Moreover, the installer must comply with the current standards and legislation in the country in which the product is being installed, and inform his customers of the operating and maintenance conditions for the product.

Any use outside the sphere of application specified by SOMFY is forbidden. This invalidates the warranty and discharges Somfy of all liability, as does any failure to comply with the instructions given herein.

Never begin installing without first checking the compatibility of this product with the associated equipment and accessories.

2.2. Specific safety advice

Do not use abrasive products or solvents to clean the product.

Damaged electrical or electronic products as well as used batteries should not be disposed of with household waste.

Please take them to a collection point or an approved centre to ensure they are recycled correctly.



3. Contents

Q.	Description	
1	Mounting plate	A
1	Somfy frame	B
1	Smoove Origin RTS Module	C

See illustration A

4. Commissioning

4.1. The Smoove Origin RTS in detail

a) button (raise, switch on, open, tilt and increase intensity)

b) button (stop, go to favourite position)

c) button (lower, switch off, close, tilt and reduce lighting or heating)

d) PROG button

See illustration B

4.2. Programming the Smoove Origin RTS in an application not fitted with a control point

Refer to the guide for the RTS motor or for the RTS receiver.

4.3. Adding/Deleting a Smoove Origin RTS

The procedure for adding or deleting a control point are the same.

To add a Smoove Origin RTS, use the control point already associated to the application.

Set the application to the halfway position.

1) Press and hold the PROG button on the already associated RTS control point, until the application moves back and forth: the RTS motor or RTS receiver is now in programming mode for 2 minutes.

2) Briefly press the PROG button (D): the application moves back and forth: the Smoove Origin RTS has been programmed.

See illustration C

5. Installation

The use of radio appliances (e.g. Hi-Fi radio headphones) operating on the same frequency may cause interference and reduce the product's performance.

- The building in which the product is used may reduce the radio transmission range. The radio transmission range is 20 m through 2 concrete walls.

See illustration D

Never install the Smoove Origin RTS near or with a metal frame or on metal surfaces, as this can reduce the radio transmission range.

To prevent traces of dirt appearing, install the control point away from the flow of air from a wall duct or a flush-mounted box.

Check the radio transmission range before fitting the Smoove Origin RTS.

This product must be installed on an internal wall and SOMFY recommends that the wall surface should be flat.

1) Fix the mounting plate using screws (spaced 55 mm apart). (Somfy recommends using countersunk screws, Ø 3 mm).

2) Clip the frame onto the mounting plate (notch facing downward).

3) Clip the Smoove Origin RTS module onto the assembly.

See illustration E

حتى يتحرك التطبيق إلى الخلف وإلى الأمام: ينتقل الآن محرك RTS أو مستقبل RTS إلى وضع البرمجة لمدة دقيقتين.

2) اضغط لوقت قصير على زر PROG عند (D): يتحرك التطبيق إلى الخلف وإلى الأمام: تمت برمجة Smoove Origin RTS.

انظر الشكل C

5. التركيب

قد يتسبب استخدام الأجهزة اللاسلكية (مثل سماعات رأس لرايو هاي فاي) التي تعمل بنفس التردد في تداخل الموجات وتشتيت أداء المنتج.

- قد يتسبب المبنى الذي يستخدم فيه المنتج بتخفيض نطاق انتقال الموجات اللاسلكية. يقدّر نطاق انتقال الموجات اللاسلكية بعشرين متراً عبر جدارين من الاسمنت.

انظر الشكل D

لا تثبت أبداً آلة Smoove Origin RTS على مقربة من أو مع إطار معدني أو على أسطح معدنية، لأن ذلك قد يخلل نطاق انتقال الموجات اللاسلكية.

قم بتركيب جهاز التحكم بمبنى من التيارات الهوائية التي يمكن أن تأتي من مجرى بالحائط أو من صندوق دمج لتجنب ظهور بقع شفاف.

افحص نطاق انتقال الموجات اللاسلكية قبل تركيب جهاز Smoove Origin RTS.

يجب تثبيت هذا المنتج على جدار داخلي وتوصي SOMFY بأن يكون سطح الجدار مسطحاً.

1) تثبت شريحة التثبيت باستخدام البراغي (المباعدة على مسافة 55 مم). (توصي Somfy باستخدام براغي مخروطية الرأس، بقطر 3 مم).

2) اشبك الإطار في شريحة التثبيت (حيث يكون الوجه المحزّز لأسفل).

3) اشبك وحدة Smoove Origin RTS مع القطعتين اللتين قمت بتركيبهما.

انظر الشكل E

3. المحتويات

الوصف	الكمية
شريحة التثبيت	1
إطار سومي	1
وحدة Smoove Origin RTS	1

انظر الشكل A

4. التشغيل

4.1. جهاز Smoove Origin RTS بالتفاصيل

a) زر (الرفع والتشغيل والفتح والإمالة وزيادة الشدة)

b) زر (اللائقاف والانتقال إلى الموضع المفضل)

c) زر (الخفض والإطفاء والغلاق والإمالة وتخفيض قوة النور أو الحرارة)

d) زر PROG

انظر الشكل B

4.2. برمجة جهاز Smoove Origin RTS لتطبيق لا يحتوي على نقطة تحكم

راجع دليل محرك RTS أو مستقبل RTS.

4.3. إضافة/حذف جهاز Smoove Origin RTS

تتمثل طريقة إضافة نقطة تحكم مع طريقة حذفها.

لإضافة جهاز Smoove Origin RTS، استخدم نقطة تحكم مرتبطة أساساً بالتطبيق. اضبط التطبيق على الموقع الوسطي.

1) اضغط على زر PROG عند نقطة التحكم RTS الموجودة أساساً واستمر في الضغط

1. مقدمة

إن Smoove Origin RTS هي نقطة تحكم لا سلكية مرئية في الحائط للتحكم فقط بالتطبيقات (الستائر والستائر والأبواب وما إلى ذلك) المتوافقة مع تكنولوجيا سومي (RTS).

2. السلامة

2.1. السلامة والمسؤولية

قبل تثبيت المنتج واستعماله، يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية. يرجى الالتزام أيضاً بالتعليمات الموجودة في وثيقة تعليمات السلامة المرفقة.

يجب تركيب منتج Somfy هذا بواسطة فني محترف في تركيب المحركات وأنظمة الأمتة المنزلية وهو المعنى بهذا الدليل.

كما يجب أن يتقيد عامل التركيب بالمعايير والقوانين السارية في البلد الذي يتم تركيب المنتج فيه، وأن يحظر الزبائن بشروط تشغيل المنتج وصيانتها.

يحظر تماماً أي استخدام خارج النطاق الذي تحدده SOMFY. ففي هذه الحالة تصبح الكفالة باطلة مما يعني Somfy من أية مسؤولية وكذلك الحال إذا لم تتبع التعليمات الموضحة في هذا الدليل.

لا تبدأ أبداً التركيب من دون التحقق أولاً من توافق المنتج مع التجهيزات والاكسسوارات المرتبطة به.

2.2. نصائح خاصة للحفاظ على السلامة

لا تستخدم المنتجات أو المذيبات الكاشطة لتنظيف المنتج.

يجب عدم التخلص من المنتجات الكهربائية أو الإلكترونية المعطلة وكذلك البطاريات المستعملة مع المخلفات المنزلية. الرجاء نقلها إلى نقطة تجميع أو مركز معتمد للتأكد من أنه سيتم تدويرها بشكل صحيح.



PL 6. Użytkowanie
6.1. Pozycja komfortowa (my)

Należy zapoznać się z instrukcją napędu RTS lub odbiornika RTS, aby upewnić się, czy obsługują tę funkcję.
Krótco nacisnąć przycisk [my]: urządzenie przejdzie do pozycji komfortowej (my).
- Prosimy zapoznać się z rysunkiem F
6.2. Funkcja STOP
Urządzenie wykonuje ruch (zmienia ślan). Krótco nacisnąć przycisk [my]: urządzenie zatrzyma się automatycznie.
- Prosimy zapoznać się z rysunkiem G
6.3. Przyciski [on] i [off]
Krótco nacisnąć przycisk [on] lub [off]: Urządzenie zostaje uaktywnione.

7. Dodatkowe ustawienia
7.1. Ustawianie lub korekta pozycji komfortowej (my)
Należy zapoznać się z instrukcją napędu RTS lub odbiornika RTS, aby upewnić się, czy obsługują tę funkcję.
1) Ustawić urządzenie (osłone) w pozycji komfortowej (my).
2) Nacisnąć na przycisk [my], aż urządzenie zacznie wykonywać ruch do góra-dół: Żądana pozycja komfortowa (my) została zaprogramowana.
- Prosimy zapoznać się z rysunkiem H
7.2. Kasowanie pozycji komfortowej (my)
1) Nacisnąć przycisk [my]: urządzenie zostanie uaktywnione i zatrzyma się po dojściu do pozycji komfortowej (my).
2) Nacisnąć ponownie na przycisk [my], aż urządzenie (osłona) zacznie wykonywać ruch góra-dół: Pozycja komfortowa (my) została skasowana.
- Prosimy zapoznać się z rysunkiem I

8. Wskazówki i zalecenia
8.1. Pytania dotyczące modułu Smooove Origin RTS

Objawy	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania
Wybrany produkt nie reaguje w ogóle podczas naciskania na przycisk nadajnika.	Bateria jest rozładowana.	Należy wymienić baterię.
	Nadajnik nie jest zaprogramowany.	Prosimy zapoznać się z rozdziałem Dodawanie lub usuwanie modułu Smooove Origin RTS.
	Zewnętrzny sprzęt radiowy zakłóca transmisję radiową.	Wyłączyć znajdujący się w pobliżu sprzęt radiowy.

8.2. Wymiana baterii
⚠ Przetczytać dokument Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
1) Odkręcić ramkę z modulem Smooove Origin RTS.
2) Wyciągnąć baterię z obudowy przy użyciu plastikowego przedmiotu.
3) Włożyć 1 baterię typu CR2032, 3V, tak aby znak plus (+) był widoczny. Zachować odpowiednią biegunowość. Zaciski zasilaające nie mogą być zwarte..
4) Wsunąć baterię całkowicie do obudowy.
5) Zapiąć ramkę i założyć moduł Smooove Origin RTS.
- Prosimy zapoznać się z rysunkiem J
8.3. Wymiana zagubionego lub uszkodzonego nadajnika RTS
Reset spowoduje usunięcie wszystkich nadajników. Nie zostaną usunięte czujniki i pozycje komfortowe.
⚠ Należy odłączyć zasilanie tylko tego urządzenia, które ma być resetowane!

- Ustawić urządzenie w położeniu odpowiadającym połowie ruchu roboczego.
1) Odłączyć zasilanie na 2 sekundy.
2) Włączyć z powrotem zasilanie na 5 do 15 sekund.
3) Odłączyć zasilanie na 2 sekundy.
4) Ponownie włączyć zasilanie:
-> Urządzenie wykonuje ruch przez kilka sekund.
❗ jeśli urządzenie znajduje się w skrajnym górnym lub dolnym położeniu, wykona krótki ruch do przodu i do tyłu.
5) Nacisnąć na przycisk PROG nowego nadajnika RTS, aż urządzenie zacznie wykonywać ruch góra-dół: wszystkie nadajniki są usunięte i musi być zaprogramowany nowy nadajnik RTS.
- Należy wykonywać czynności opisane w rozdziale Uruchomienie, aby dodać punkty sterowania RTS.
- Prosimy zapoznać się z rysunkiem K

9. Dane techniczne

Zakresy częstotliwości i maksymalna moc używana:	433.050 MHz - 434.790 MHz e.r.p. <10 mW
Poziom bezpieczeństwa:	Klasa III
Temperatura pracy:	od 0°C do +48°C od +32°F do +118°F
Wymiary ramki Somfy (A) w mm (wys. x szer. x gł.):	80 x 80 x 10
Wymiary modułu (B) w mm (wys. x szer. x gł.):	50 x 50 x 10
Zasilanie:	1 x bateria 3 V, typ CR2032

HU 6. Használat
6.1. (my) kedvenc pozíció
Az RTS motor vagy az RTS vevő útmutatóját tanulmányozva bizonyosodjon meg arról, hogy a rádiós vevő tartalmazza-e ezt a funkciót.
Nyomja meg röviden a [my] gombot: az árnyékoló a kedvenc pozícióba mozog (my).
- Lásd az F ábrát
6.2. STOP funkció
Az árnyékoló mozogásban van. Nyomja meg röviden a [my] gombot: az árnyékoló automatikusan megáll.
- Lásd a G ábrát
6.3. [on] és [off] gombok
Nyomja meg röviden a [on] vagy a [off] gombot: a termék a megfelelő parancsot végrehajtja.

7. Kiegészítő beállítások
7.1. A kedvenc pozíció (my) beállítása vagy módosítása
Az RTS motor vagy az RTS vevő útmutatóját tanulmányozva bizonyosodjon meg arról, hogy a rádiós vevő tartalmazza-e ezt a funkciót.
1) Állítsa be a terméket a kívánt kedvenc pozícióba (my).
2) Nyomja meg a [my] gombot, amíg az alkalmazás fel-le kezd mozogni: A kedvenc pozíció (my) programozása befejeződött.
- Lásd a H ábrát
7.2. Kedvenc pozíció (my) törlése
1) Nyomja meg a [my] gombot: az alkalmazás aktiválódik és megáll a kedvenc pozíciónál (my).
2) Nyomja meg ismét a [my] gombot, amíg az árnyékoló fel-le kezd mozogni: a kedvenc pozíció (my) törlése megtörtént.
- Lásd az I ábrát

8. Tippek és javaslatok
8.1. A Smooove Origin RTS-sel kapcsolatos kérdések

Megfigyelés	Lehetséges okok	Megoldások
A kiválasztott termék egyáltalán nem reagál a távirányító valamely gombjának megnyomására.	Az elem töltése alacsony.	Cserélje ki.
	A távirányító nincs beprogramozva.	Lásd a Smooove Origin RTS hozzáadása/törlése részt.
	Külső rádióberendezés zavarja a rádióvetélt.	Kapcsolja ki a közelben lévő összes rádiós berendezést.

8.2. Az elem cseréje
⚠ Olvassa el a Biztonsági előírások dokumentumot.
1) Húzza ki a keretet a Smooove Origin RTS modulal együtt.
2) A lemerült elemet tolja ki a rekeszből egy műanyag tárgy segítségével.
3) Helyezzen be 1 CR2032 típusú elemet, 3V, úgy, hogy a plusz (+) jelölés oldal látható legyen. Ügyeljen a polarításra. A táplálás csatlakozói nem zárhatók rövidre.
4) Az elemet tolja be a rekeszébe.
5) Csatlakoztassa ismét a keretet és a Smooove Origin RTS Modult.
- Lásd a J ábrát
8.3. Elveszett vagy meghibásodott RTS távirányító helyettesítése
Ez az újrabéállítás törli az összes távirányítót, de nem törli az érzékelőket és a kedvenc pozíciót.
⚠ A kettős árammegszakítást kizárólag a törölni kívánt termékek esetén alkalmazza!

- Az árnyékolót állítsa be egy köztes pozícióba.
1) Szakítsa meg a tápfeszültséget 2 másodpercre.
2) Kapcsolja vissza a tápfeszültséget 5 és 15 másodperc közötti időre.
3) Szakítsa meg a tápfeszültséget 2 másodpercre.
4) Kapcsolja vissza a tápfeszültséget:
-> az árnyékoló néhány másodpercig elindul az egyik irányba.
❗ Ha az alkalmazás a felső vagy alsó végállásban van, röviden fel-le fog mozogni.
5) Nyomja meg a PROG gombot az új Smooove Origin RTS készüléken, amíg az alkalmazás fel-le kezd mozogni: az összes távirányító törlődött, és az új RTS vezérlési pont programozása befejeződött.
- További RTS távirányítók hozzáadásához kövesse az Üzembehelyezés fejezetben leírtakat.
- Lásd a K ábrát

9. Műszaki adatok

Frekvenciasávok és maximális teljesítmény használható:	433.050 MHz - 434.790 MHz e.r.p. <10 mW
Biztonsági szint:	III. osztály
Működési hőmérséklet:	0°C-tól +48°C-ig +32°F-tól +118°F-ig
A Somfy keret (A) méretei mm-ben (magasság x szélesség x mélység):	80 x 80 x 10
A (B) Modul méretei mm-ben (magasság x szélesség x mélység):	50 x 50 x 10
Tápfeszültség:	1 db 3 V-os CR2032 típusú elem

ZH 6. 使用
6.1. 用户偏好状态
请参见 RTS 电机或 RTS 接收器说明，以确定其支持中间位置功能。
轻按 [my]:应用设备运行至设定的中间位置。
- 见图 F
6.2. 停止功能
应用设备在移动过程中。轻按 [my] 相关设备将自动停止。
- 见图 G
6.3. 按钮 [on] 和 [off]
轻按 [on] 或 [off]:应用设备被启动。

7. 其他设置
7.1. 设置或修改中间位置
请参见 RTS 电机或 RTS 接收器说明，以确定其支持这一功能。
1) 将应用设备运行到用户偏好的中间位置。
2) 按下 [my] 直至应用设备反馈：中间位置设置完毕。
- 见图 H
7.2. 删除用户偏好状态设置
1) 按下 [my]:设备启动并停在用户偏好状态。
2) 再次按下 [my] 直至应用设备前后移动：用户偏好状态删除完毕。
- 见图 I

8. 提示和建议
8.1. 有关 Smooove Origin RTS 的问题

现象	可能的问题	解决办法
按下开关的按钮后，所选产品没有任何反应。	电池没电了。	替换电池。
	没有对频。	参见添加 / 删除 Smooove Origin RTS 部分。
	外部无线电设备干扰无线电接收。	关闭附近的无线电设备。

8.2. 替换电池。
⚠ 参见安全说明文档。
1) 打开带有 Smooove Origin RTS 模块的框架。
2) 用塑料物体将用尽的电池从电池盒中推出。
3) 插入一个型号为CR2032的电池,3V正极 (+) 可见。确保极性正确。电源端子不得短路。
4) 将电池完全推入电池盒中。
5) 再次将框架和 Smooove Origin RTS 模块卡入。
- 见图 J
8.3. 替换丢失或受损的 RTS 开关
这一设置将删除所有的开关记忆，但不删除感应器和中间设置。
⚠ 只有在进行设备重设时才可进行两次断电。
- 将应用设备运行到半程。

1) 将电源切断 2 秒钟。
2) 接通电源并保持 5 至 15 秒钟。
3) 将电源切断 2 秒钟。
4) 重新接通电源：
-> 应用设备移动几秒钟。
❗ 如果应用设备处于顶端或底端，将不会出现反馈。
5) 按下新 Smooove Origin RTS 上的编程按钮，直至应用设备反馈：所有的 RTS 开关记忆被删除，新的 RTS 开关设置完毕。
- 按照调试章节部分的程序添加 RTS 控制点。
- 见图 K

9. 技术数据

使用的频率波段和最大功率	433.050 MHz - 434.790 MHz e.r.p. <10 mW
安全级别：	Class III
工作温度：	0°C 至 +48°C +32°F 至 +118°F
Somfy 框架 (A) 规格 (单位：毫米，长 x 宽 x 高)：	80 x 80 x 10
Somfy 模块 (B) 规格 (单位：毫米，长 x 宽 x 高)：	50 x 50 x 10
电源：	3V 电池一个，型号 CR2032

6. Использование

6.1. предпочтительного положения (my)

Обратитесь к руководству по работе с радиоприводом или радиоприёмником RTS, чтобы проверить, поддерживает ли он эту функцию.

Коротко нажмите на клавишу  и полотно конструкции переместится в предпочтительное положение (my).

➤ См. рис. F

6.2. Функция STOP

Полотно конструкции движется. Коротко нажмите клавишу , и полотно остановится.

➤ См. рис. G

6.3. Клавиши  и 

Коротко нажмите на клавишу  или . Полотно конструкции перемещается.

7. Дополнительные настройки

7.1. Настройка или изменение предпочтительного положения (my)

Обратитесь к руководству по работе с радиоприводом или радиоприёмником RTS, чтобы проверить, поддерживает ли он эту функцию.

1) Установите полотно конструкции в предпочтительное положение (my).

2) Нажмите и удерживайте клавишу  до тех пор, пока полотно конструкции переместится в такте вверх-вниз. Предпочтительное положение (my) запрограммировано.

➤ См. рис. H

7.2. Удаление предпочтительного положения (my)

1) Нажмите клавишу . Полотно конструкции переместится и остановится в предпочтительном положении (my).

2) Снова нажмите и удерживайте клавишу  нажатой до тех пор, пока полотно конструкции переместится в такте вверх-вниз. Предпочтительное положение (my) удалено.

➤ См. рис. I

8. Советы и рекомендации

8.1. Вопросы о Smoove RTS

Проблемы	Возможные причины	Решения
Выбранная конструкция не реагирует на нажатие клавиши радиопередатчика RTS.	Батарея заряжена.	Замените батарею.
	Радиопередатчик не был запрограммирован.	Обратитесь к разделу Программирование и Удаление Smoove RTS.
	Внешнее радиооборудование создает помехи приему радиосигнала.	Отключите находящееся рядом с устройством радиооборудование.

8.2. Замена батареи

⚠ См. раздел «Указания по мерам безопасности».

1) Снимите рамку с модулем Smoove RTS.

2) Извлеките использованную батарею из отсека при помощи пластмассового предмета.

3) Вставьте 1 элемент питания типа CR2032, 3V, чтобы символ «плюс» (+) был виден. Соблюдайте полярность. Клеммы питания не должны быть замкнуты накоротко.

4) Полностью вставьте батарею в отсек.

5) Установите и закрепите рамку и модуль Smoove RTS.

➤ См. рис. J

8.3. Замена утерянного или сломанного радиопередатчика RTS

При выполнении процедуры очистки памяти все ранее запрограммированные на конструкцию радиопередатчики будут удалены. Датчики и предпочтительное положение сохраняются.

⚠ Применяйте цикл двукратного отключения электропитания только для устройства,

программирование которого необходимо удалить!

- Установите полотно конструкции в среднее положение.

1) Отключите питание на 2 секунды.

2) Снова включите питание на 5-15 секунд.

3) Отключите питание на 2 секунды.

4) Снова включите питание.

➤ В течение нескольких секунд полотно конструкции будет перемещаться.

ⓘ Если полотно конструкции находится в верхнем или нижнем конечном положении, оно однократно переместится в такте вверх-вниз.

5) Нажимайте клавишу PROG на новом Smoove RTS до тех пор, пока полотно конструкции переместится в такте вверх-вниз. Все ранее запрограммированные радиопередатчики RTS удалены, а новый радиопередатчик запрограммирован.

- Для программирования новых радиопередатчиков RTS следуйте инструкциям, описанным в разделе "Ввод в эксплуатацию".

➤ См. рис. K

9. Технические данные

Частотные диапазоны и максимальная мощность используется:	433.050МГц - 434.790 МГц e.r.p. <10 mW
Уровень безопасности:	класс III
Температура эксплуатации:	от 0°C до +48°C от +32°F до +118°F
Габариты рамки Somfy (A) в мм (в x ш x г):	80 x 80 x 10
Габариты модуля (B) в мм (в x ш x г):	50 x 50 x 10
Источник питания:	1 батарея типа CR2032 (3 В)

6. Use

6.1. (my) favourite position

Refer to the guide for the RTS motor or for the RTS receiver to make sure it supports this function.

Briefly press : the application reacts to its favourite position (my).

➤ See illustration F

6.2. STOP function

The application is moving. Briefly press : the associated application will automatically stop.

➤ See illustration G

6.3. Buttons  and 

Briefly press  or : the application is activated.

7. Additional settings

7.1. Setting or modifying the favourite position (my)

Refer to the guide for the RTS motor or for the RTS receiver to make sure it supports this function.

1) Set the application into the desired favourite position (my)..

2) Press  until the application moves back and forth: The favourite position (my) has been programmed.

➤ See illustration H

7.2. Deleting the favourite position a (my)

1) Press : the application is activated and stops in the favourite position (my).

2) Press  again until the application moves back and forth: the favourite position (my) has been deleted.

➤ See illustration I

8. Tips and recommendations

8.1. Questions about the Smoove Origin RTS

Observations	Possible causes	Solutions
The selected product does not react at all when a button on the control point is pressed.	The battery is weak.	Replace it.
	The control point is not programmed.	See section Adding/Deleting a Smoove Origin RTS.
	External radio equipment is interfering with the radio reception.	Turn off any radio equipment nearby.

8.2. Replacing the battery

⚠ Read the Safety instructions document.

1) Unclip the frame with its Smoove Origin RTS Module.

2) Push the used battery out of its housing using a plastic object.

3) Insert 1 type CR2032, 3V, with the plus (+) side visible. Ensure you comply with the polarity. The power supply terminals must not be short-circuited.

4) Push the battery fully into its housing.

5) Clip the frame and the Smoove Origin RTS Module on again.

➤ See illustration J

8.3. Replacing a lost or broken RTS control point

This reset deletes all control points, however it does not delete the sensors and the favourite position.

⚠ Apply the double power cut only for the application to be reset!

- Set the application to the halfway position.

1) Cut the power supply off for 2 seconds.

2) Switch the power supply back on from 5 to 15 seconds.

3) Cut the power supply off for 2 seconds.

4) Switch the power supply back on:

➤ The application moves for several seconds.

ⓘ if the application is in the upper or lower end limit position it will move back and forth briefly.

5) Press the PROG button on the new Smoove Origin RTS until the application moves back and forth: all RTS control points are deleted and the new RTS control point has been programmed.

- Follow the procedures in the Commissioning chapter section to add RTS control points.

➤ See illustration K

9. Technical data

Frequency bands and maximum power used:	433.050 MHz - 434.790 MHz e.r.p. <10 mW
Safety level:	Class III
Operating temperature:	0°C to +48°C +32°F to +118°F
Dimensions of the Somfy frame (A) in mm (h x w x d):	80 x 80 x 10
Dimensions of Module (B) in mm (h x w x d):	50 x 50 x 10
Power supply:	1 x 3V battery type CR2032

- ضع التطبيق في الموقع الوسطي.

1) إفضل مصدر الكهرباء لمدة ثانيتين.

2) صل مصدر الكهرباء لمدة تتراوح من 5 إلى 15 ثانية.

3) إفضل مصدر الكهرباء لمدة ثانيتين.

4) صل مصدر الكهرباء مرة أخرى.

يتحرك التطبيق لعدة ثوانٍ.

ⓘ إذا كان التطبيق في موضع أعلى حد أو أقل حد فإنه سيتحرك للخلف والأمام لفترة قصيرة.

5) اضغط على زر PROG على Smoove Origin RTS الجديد حتى يتحرك التطبيق إلى الخلف وإلى الأمام: تم حذف جميع نقاط التحكم RTS ونمت برمجة نقطة التحكم RTS الجديد.

- اتبع الخطوات الموضحة في الجزء الخاص بباب طريقة التشغيل لإضافة نقاط تحكم RTS.

انظر الشكل K

8. نصائح وتوصيات

8.1. أسئلة حول جهاز Smoove Origin RTS

الملاحظات	الأسباب المحتملة	الحلول
لا يتفاعل المنتج المختار نهائيًا عند الضغط على زر في نقطة التحكم.	البطارية ضعيفة.	استبدالها.
	نقطة التحكم غير مبرمجة.	انظر الجزء الخاص بإضافة/حذف جهاز Smoove Origin RTS.
	جهاز لاسلكي خارجي يتداخل مع استقبال الموجات اللاسلكية.	إغلق أي جهاز لاسلكي في المحيط.

8.2. استبدال البطارية

⚠ اقرأ وثيقة تعليمات السلامة.

1) إفضل الإطار من وحدة Smoove Origin RTS.

2) أخرج البطارية المستعملة من صندوقها باستخدام أداة بلاستيكية.

3) قم بإدراج بطارية 1 من نوع CR2032، 3V، بحيث يمكن رؤية الوجه الذي يحمل علامة زائد (+). ينبغي مراعاة توافق القطبية. يجب أن لا تكون أطراف الطاقة الكهربائية ذات دوائر قصيرة.

4) ادفع البطارية بأكملها إلى داخل صندوقها.

5) أشبك الإطار ووحدة Smoove Origin RTS مرة أخرى.

انظر الشكل L

8.3. استبدال نقطة تحكم RTS مفقودة أو غير متصلة

هذا النوع من إعادة ضبط الإعدادات يقوم بحذف جميع نقاط التحكم، ولكنه لا يحذف المحاسبات والموقع المفضل.

⚠ تنبيه! إفضل التيار الكهربائي فقط للتطبيق المراد إعادة ضبط الإعدادات الخاصة به!

6. الاستخدام

6.1. الموقع المفضل (my)

راجع دليل محرك RTS أو مستقبل RTS للتأكد من إنه يدعم تلك الوظيفة.

اضغط لوقت قصير : يتم تفعيل التطبيق إلى الموقع المفضل (my).

انظر الشكل F

6.2. وظيفة STOP

يتحرك التطبيق. اضغط لوقت قصير : يتوقف تلقائيًا التطبيق المتصل به.

انظر الشكل G

6.3. الزر  و 

اضغط لوقت قصير  أو : تم تفعيل التطبيق.

7. إعدادات إضافية

7.1. ضبط أو تعديل الموقع المفضل (my)

راجع دليل محرك RTS أو مستقبل RTS للتأكد من إنه يدعم تلك الوظيفة.

1) اضبط التطبيق على الموقع المفضل المطلوب (my).

2) اضغط  حتى يتحرك التطبيق إلى الخلف وإلى الأمام: تمت برمجة الموقع المفضل (my).

انظر الشكل H

7.2. حذف الموقع المفضل (my)

1) اضغط : يتم تفعيل التطبيق ويتوقف عند الموقع المفضل (my).

2) اضغط  مرة أخرى حتى يتحرك التطبيق إلى الخلف وإلى الأمام: تم حذف الموقع المفضل (my).

انظر الشكل I

9. البيانات الفنية

نطاقات التردد والفترة القصوى المستخدمة	433.050 ميجا هرتز - 434.790 ميجا هرتز e.r.p. <10 ميلي وات
درجة السلامة:	المستوى الثالث
درجة حرارة التشغيل:	من صفر إلى +48 درجة مئوية من +32 إلى +118 درجة فهرنهايت
أبعاد إطار Somfy (A) بالشكل (A) بالميليمتر (الارتفاع x العرض x السمك):	80 x 80 x 10
أبعاد وحدة Somfy (B) بالشكل (B) بالميليمتر (الارتفاع x العرض x السمك):	50 x 50 x 10
مصدر الكهرباء:	1x3 فولتبطاريةليثيوم CR2032

8.2. استبدال البطارية

⚠ اقرأ وثيقة تعليمات السلامة.

1) إفضل الإطار من وحدة Smoove Origin RTS.

2) أخرج البطارية المستعملة من صندوقها باستخدام أداة بلاستيكية.

3) قم بإدراج بطارية 1 من نوع CR2032، 3V، بحيث يمكن رؤية الوجه الذي يحمل علامة زائد (+). ينبغي مراعاة توافق القطبية. يجب أن لا تكون أطراف الطاقة الكهربائية ذات دوائر قصيرة.

4) ادفع البطارية بأكملها إلى داخل صندوقها.

5) أشبك الإطار ووحدة Smoove Origin RTS مرة أخرى.

انظر الشكل L

8.3. استبدال نقطة تحكم RTS مفقودة أو غير متصلة

هذا النوع من إعادة ضبط الإعدادات يقوم بحذف جميع نقاط التحكم، ولكنه لا يحذف المحاسبات والموقع المفضل.

⚠ تنبيه! إفضل التيار الكهربائي فقط للتطبيق المراد إعادة ضبط الإعدادات الخاصة به!

