

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. F/S/L25/1/25

Hersteller:

ALUPROF SA
Sun Shading Solutions
ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Poland



Harmonisierte Norm:

EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System IV

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

F/S/L25/1 Außen-Lamellenjalousie (Fassadenjalousie) des ALUPROF mit Gesamtbreite von 3001 bis 4000 [mm], Gesamthöhe weniger als 2501 [mm], mit Seilen und einem Lamellenvorhang C80 oder Z90

Verwendungszweck(e):

Verwendung im Außenbereich

Erklärte Leistung(en):

Grundsätzliche Charakteristika	Nutzungseigenschaften	Harmonisierte technische Norm
Widerstandsklassen gegen Windlast	Klasse 1	EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Artur Kruszewski
Managing Director
Sun Shading Solutions
08.12.2025 Opole

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. F/S/L25/2/25

Hersteller:

ALUPROF SA
Sun Shading Solutions
ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Poland



Harmonisierte Norm:

EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System IV

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

F/S/L25/2 Außen-Lamellenjalousie (Fassadenjalousie) des ALUPROF mit Gesamtbreite von 2001 bis 3000 [mm], Gesamthöhe weniger als 2501 [mm], mit Seilen und einem Lamellenvorhang C80 oder Z90

Verwendungszweck(e):

Verwendung im Außenbereich

Erklärte Leistung(en):

Grundsätzliche Charakteristika	Nutzungseigenschaften	Harmonisierte technische Norm
Widerstandsklassen gegen Windlast	Klasse 2	EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Artur Kruszewski
Managing Director
Sun Shading Solutions
08.12.2025 Opole

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. F/S/L25/3/25

Hersteller:

ALUPROF SA
Sun Shading Solutions
ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Poland



Harmonisierte Norm:

EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System IV

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

F/S/L25/3 Außen-Lamellenjalousie (Fassadenjalousie) des ALUPROF mit Gesamtbreite weniger als 2001 [mm], Gesamthöhe weniger als 2501 [mm], mit Seilen und einem Lamellenvorhang C80 oder Z90

Verwendungszweck(e):

Verwendung im Außenbereich

Erklärte Leistung(en):

Grundsätzliche Charakteristika	Nutzungseigenschaften	Harmonisierte technische Norm
Widerstandsklassen gegen Windlast	Klasse 3	EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Artur Kruszewski
Managing Director
Sun Shading Solutions
08.12.2025 Opole

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. F/S/L40/1/25

Hersteller:

ALUPROF SA
Sun Shading Solutions
ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Poland



Harmonisierte Norm:

EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System IV

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

F/S/L40/1 Außen-Lamellenjalousie (Fassadenjalousie) des ALUPROF mit Gesamtbreite von 2001 bis 3000 [mm], Gesamthöhe von 2501 bis 4000 [mm], mit Seilen und einem Lamellenvorhang C80 oder Z90

Verwendungszweck(e):

Verwendung im Außenbereich

Erklärte Leistung(en):

Grundsätzliche Charakteristika	Nutzungseigenschaften	Harmonisierte technische Norm
Widerstandsklassen gegen Windlast	Klasse 1	EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Artur Kruszewski
Managing Director
Sun Shading Solutions
08.12.2025 Opole

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. F/S/L40/2/25

Hersteller:

ALUPROF SA
Sun Shading Solutions
ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Poland



Harmonisierte Norm:

EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System IV

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

F/S/L40/2 Außen-Lamellenjalousie (Fassadenjalousie) des ALUPROF mit Gesamtbreite weniger als 2001 [mm], Gesamthöhe von 2501 bis 4000 [mm], mit Seilen und einem Lamellenvorhang C80 oder Z90

Verwendungszweck(e):

Verwendung im Außenbereich

Erklärte Leistung(en):

Grundsätzliche Charakteristika	Nutzungseigenschaften	Harmonisierte technische Norm
Widerstandsklassen gegen Windlast	Klasse 2	EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Artur Kruszewski
Managing Director
Sun Shading Solutions
08.12.2025 Opole

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. F/S/LW50/3/25

Hersteller:

ALUPROF SA
Sun Shading Solutions
ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Poland



Harmonisierte Norm:

EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System IV

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

F/S/LW50/3 Außen-Lamellenjalousie (Fassadenjalousie) des ALUPROF mit Gesamtbreite von 3001 bis 5000 [mm], Gesamthöhe weniger als 5001 [mm], in Führungsschienen mit Seilverstärkung und einem Lamellenvorhang C80 oder Z90

Verwendungszweck(e):

Verwendung im Außenbereich

Erklärte Leistung(en):

Grundsätzliche Charakteristika	Nutzungseigenschaften	Harmonisierte technische Norm
Widerstandsklassen gegen Windlast	Klasse 3	EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Artur Kruszewski
Managing Director
Sun Shading Solutions
08.12.2025 Opole

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. F/S/LW50/4/25

Hersteller:

ALUPROF SA
Sun Shading Solutions
ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Poland



Harmonisierte Norm:

EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System IV

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

F/S/LW50/4 Außen-Lamellenjalousie (Fassadenjalousie) des ALUPROF mit Gesamtbreite von 2001 bis 3000 [mm], Gesamthöhe weniger als 5001 [mm], in Führungsschienen mit Seilverstärkung und einem Lamellenvorhang C80 oder Z90

Verwendungszweck(e):

Verwendung im Außenbereich

Erklärte Leistung(en):

Grundsätzliche Charakteristika	Nutzungseigenschaften	Harmonisierte technische Norm
Widerstandsklassen gegen Windlast	Klasse 4	EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Artur Kruszewski
Managing Director
Sun Shading Solutions
08.12.2025 Opole

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. F/S/LW50/5/25

Hersteller:

ALUPROF SA
Sun Shading Solutions
ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Poland



Harmonisierte Norm:

EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System IV

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

F/S/LW50/5 Außen-Lamellenjalousie (Fassadenjalousie) des ALUPROF mit Gesamtbreite weniger als 2001 [mm], Gesamthöhe weniger als 5001 [mm], in Führungsschienen mit Seilverstärkung und einem Lamellenvorhang C80 oder Z90

Verwendungszweck(e):

Verwendung im Außenbereich

Erklärte Leistung(en):

Grundsätzliche Charakteristika	Nutzungseigenschaften	Harmonisierte technische Norm
Widerstandsklassen gegen Windlast	Klasse 5	EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Artur Kruszewski
Managing Director
Sun Shading Solutions
08.12.2025 Opole

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. F/S/M25/1/25

Hersteller:

ALUPROF SA
Sun Shading Solutions
ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Poland



Harmonisierte Norm:

EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System IV

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

F/S/M25/1 Außen-Lamellenjalousie (Fassadenjalousie) des ALUPROF mit Gesamtbreite von 3001 bis 4000 [mm], Gesamthöhe weniger als 2501 [mm], bei der Führung das Seil und die Führungsschiene und einem Lamellenvorhang C80 oder Z90

Verwendungszweck(e):

Verwendung im Außenbereich

Erklärte Leistung(en):

Grundsätzliche Charakteristika	Nutzungseigenschaften	Harmonisierte technische Norm
Widerstandsklassen gegen Windlast	Klasse 1	EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Artur Kruszewski
Managing Director
Sun Shading Solutions
08.12.2025 Opole

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. F/S/M25/2/25

Hersteller:

ALUPROF SA
Sun Shading Solutions
ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Poland



Harmonisierte Norm:

EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System IV

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

F/S/M25/2 Außen-Lamellenjalousie (Fassadenjalousie) des ALUPROF mit Gesamtbreite von 2001 bis 3000 [mm], Gesamthöhe weniger als 2501 [mm], bei der Führung das Seil und die Führungsschiene und einem Lamellenvorhang C80 oder Z90

Verwendungszweck(e):

Verwendung im Außenbereich

Erklärte Leistung(en):

Grundsätzliche Charakteristika	Nutzungseigenschaften	Harmonisierte technische Norm
Widerstandsklassen gegen Windlast	Klasse 2	EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Artur Kruszewski
Managing Director
Sun Shading Solutions
08.12.2025 Opole

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. F/S/M25/3/25

Hersteller:

ALUPROF SA
Sun Shading Solutions
ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Poland



Harmonisierte Norm:

EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System IV

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

F/S/M25/3 Außen-Lamellenjalousie (Fassadenjalousie) des ALUPROF mit Gesamtbreite weniger als 2001 [mm], Gesamthöhe weniger als 2501 [mm], bei der Führung das Seil und die Führungsschiene und einem Lamellenvorhang C80 oder Z90

Verwendungszweck(e):

Verwendung im Außenbereich

Erklärte Leistung(en):

Grundsätzliche Charakteristika	Nutzungseigenschaften	Harmonisierte technische Norm
Widerstandsklassen gegen Windlast	Klasse 3	EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Artur Kruszewski
Managing Director
Sun Shading Solutions
08.12.2025 Opole

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. F/S/M40/1/25

Hersteller:

ALUPROF SA
Sun Shading Solutions
ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Poland



Harmonisierte Norm:

EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System IV

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

F/S/M40/1 Außen-Lamellenjalousie (Fassadenjalousie) des ALUPROF mit Gesamtbreite von 2001 bis 3000 [mm], Gesamthöhe von 2501 bis 4000 [mm], bei der Führung das Seil und die Führungsschiene und einem Lamellenvorhang C80 oder Z90

Verwendungszweck(e):

Verwendung im Außenbereich

Erklärte Leistung(en):

Grundsätzliche Charakteristika	Nutzungseigenschaften	Harmonisierte technische Norm
Widerstandsklassen gegen Windlast	Klasse 1	EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Artur Kruszewski
Managing Director
Sun Shading Solutions
08.12.2025 Opole

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. F/S/M40/2/25

Hersteller:

ALUPROF SA
Sun Shading Solutions
ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Poland



Harmonisierte Norm:

EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System IV

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

F/S/M40/2 Außen-Lamellenjalousie (Fassadenjalousie) des ALUPROF mit Gesamtbreite weniger als 2001 [mm], Gesamthöhe von 2501 bis 4000 [mm], bei der Führung das Seil und die Führungsschiene und einem Lamellenvorhang C80 oder Z90

Verwendungszweck(e):

Verwendung im Außenbereich

Erklärte Leistung(en):

Grundsätzliche Charakteristika	Nutzungseigenschaften	Harmonisierte technische Norm
Widerstandsklassen gegen Windlast	Klasse 2	EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Artur Kruszewski
Managing Director
Sun Shading Solutions
08.12.2025 Opole

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. F/S/P40/1/25

Hersteller:

ALUPROF SA
Sun Shading Solutions
ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Poland



Harmonisierte Norm:

EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System IV

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

F/S/P40/1 Außen-Lamellenjalousie (Fassadenjalousie) des ALUPROF mit Gesamtbreite von 4001 bis 4500 [mm], Gesamthöhe weniger als 4001 [mm], auf Führungen und einem Lamellenvorhang C80 oder Z90

Verwendungszweck(e):

Verwendung im Außenbereich

Erklärte Leistung(en):

Grundsätzliche Charakteristika	Nutzungseigenschaften	Harmonisierte technische Norm
Widerstandsklassen gegen Windlast	Klasse 1	EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Artur Kruszewski
Managing Director
Sun Shading Solutions
08.12.2025 Opole

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. F/S/P40/2/25

Hersteller:

ALUPROF SA
Sun Shading Solutions
ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Poland



Harmonisierte Norm:

EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System IV

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

F/S/P40/2 Außen-Lamellenjalousie (Fassadenjalousie) des ALUPROF mit Gesamtbreite von 3001 bis 4000 [mm], Gesamthöhe weniger als 4001 [mm], auf Führungen und einem Lamellenvorhang C80 oder Z90

Verwendungszweck(e):

Verwendung im Außenbereich

Erklärte Leistung(en):

Grundsätzliche Charakteristika	Nutzungseigenschaften	Harmonisierte technische Norm
Widerstandsklassen gegen Windlast	Klasse 2	EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Artur Kruszewski
Managing Director
Sun Shading Solutions
08.12.2025 Opole

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. F/S/P50/1/25

Hersteller:

ALUPROF SA
Sun Shading Solutions
ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Poland



Harmonisierte Norm:

EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System IV

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

F/S/P50/1 Außen-Lamellenjalousie (Fassadenjalousie) des ALUPROF mit Gesamtbreite von 3001 bis 4000 [mm], Gesamthöhe von 4001 bis 5000 [mm], auf Führungen und einem Lamellenvorhang C80 oder Z90

Verwendungszweck(e):

Verwendung im Außenbereich

Erklärte Leistung(en):

Grundsätzliche Charakteristika	Nutzungseigenschaften	Harmonisierte technische Norm
Widerstandsklassen gegen Windlast	Klasse 1	EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Artur Kruszewski
Managing Director
Sun Shading Solutions
08.12.2025 Opole

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. F/S/P50/3/25

Hersteller:

ALUPROF SA
Sun Shading Solutions
ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Poland



Harmonisierte Norm:

EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System IV

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

F/S/P50/3 Außen-Lamellenjalousie (Fassadenjalousie) des ALUPROF mit Gesamtbreite von 2001 bis 3000 [mm], Gesamthöhe weniger als 5001 [mm], auf Führungen und einem Lamellenvorhang C80 oder Z90

Verwendungszweck(e):

Verwendung im Außenbereich

Erklärte Leistung(en):

Grundsätzliche Charakteristika	Nutzungseigenschaften	Harmonisierte technische Norm
Widerstandsklassen gegen Windlast	Klasse 3	EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Artur Kruszewski
Managing Director
Sun Shading Solutions
08.12.2025 Opole

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. F/S/P50/5/25

Hersteller:

ALUPROF SA
Sun Shading Solutions
ul. Wschodnia 23a
45-449 Opole, Poland



Harmonisierte Norm:

EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System IV

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

F/S/P50/5 Außen-Lamellenjalousie (Fassadenjalousie) des ALUPROF mit Gesamtbreite weniger als 2001 [mm], Gesamthöhe weniger als 5001 [mm], auf Führungen und einem Lamellenvorhang C80 oder Z90

Verwendungszweck(e):

Verwendung im Außenbereich

Erklärte Leistung(en):

Grundsätzliche Charakteristika	Nutzungseigenschaften	Harmonisierte technische Norm
Widerstandsklassen gegen Windlast	Klasse 5	EN 13659:2004+A1:2008 (DIN EN 13659:2009-01)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Artur Kruszewski
Managing Director
Sun Shading Solutions
08.12.2025 Opole